

Nr sprawy: ZP – 21/11

# **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Przedmiot zamówienia: **Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie**

Tryb: Przetarg nieograniczony

Wartość szacunkowa: Powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 193 000 euro

ZATWIERDZAM

**ROZDZIAŁ I**  
**NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO**

SZPITAL PRASKI P.W. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO  
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
Al. Solidarności 67, 03-401 WARSZAWA  
Tel 22 818 50 61 (centrala), 22 618 71 90 (Dział Zamówień Publicznych)  
e-mail: zamowienia@praski.waw.pl  
adres strony internetowej: www.praski.waw.pl

**ROZDZIAŁ II**  
**TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA**

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy.

**ROZDZIAŁ III**  
**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Nazwa postępowania nadana przez Zamawiającego:

**„Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku do Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie”.**

2. Symbol postępowania: ZP-21/11.
3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

Zamówienie obejmuje 48 Pakietów (dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne Pakiety lub na całość zamówienia):

Pakiet 1 – Zestaw do pomp infuzyjnych strzykawkowych kompatybilny z pompą infuzyjną Perfusor firmy B/Braun.

Pakiet 2 - Wkłucia do żył centralnych.

Pakiet 3 – Wkłucia do tętnicy.

Pakiet 4 - Pomiar inwazyjny ciśnienia krwi.

Pakiet 5 – Maska krtaniowa.

Pakiet 6- Kocyki grzewcze.

Pakiet 7 – Aparat kroplowy.

Pakiet 8 – Wkłucia do żył obwodowych.

Pakiet 9 – Sprzęt do znieczuleń przewodowych.

Pakiet 10 - Znieczulenia zewnątrzoponowe.

Pakiet 11 – Fizelina, fartuchy sterylne, zestawy serwet, sterylne zestawy do operacji.

Pakiet 12 – Przyrządy do przetaczania krwi i płynów.

Pakiet 13 - Paski do glukometrów.

Pakiet 14 – Rurki do rektoskopu Heine – Optotechnik.

Pakiet 15 –Sprzęt do elektroresekcji kompatybilny z oprzyrządowaniem firmy Storz.

Pakiet 16– Rękawiczki diagnostyczne.

Pakiet 17 – Rękawiczki chirurgiczne.

Pakiet 18 – Sprzęt jednorazowy dla Oddziału Chirurgii Jednego Dnia.  
Pakiet 19 – Cewniki silikonowe.  
Pakiet 20 – Dreny.  
Pakiet 21- Dren brzuszny z 3 otworami bocznymi.  
Pakiet 22- Sprzęt jednorazowy dla noworodków.  
Pakiet 23- Sondy, zgłębniki.  
Pakiet 24 – Fartuchy, podkłady, ochraniacze na buty.  
Pakiet 25 – Cewniki do hemodializy.  
Pakiet 26– Pokrowce.  
Pakiet 27 - Prowadniczki do przystawki do głowicy C5-2 Philips.  
Pakiet 28 – Drobnny sprzęt.  
Pakiet 29– Mankiety do pomiaru ciśnienia.  
Pakiet 30 – Końcówki kalibracyjne.  
Pakiet 31 – Neoflony.  
Pakiet 32 – Oznaczniki chirurgiczne.  
Pakiet 33- Aparaty Ambu.  
Pakiet 34 - Strzykawka chirurgiczna.  
Pakiet 35- Włóknina sterylizacyjna.  
Pakiet 36 - Elektrody do defibrylatora.  
Pakiet 37 – Maski do wentylacji nieinwazyjnej.  
Pakiet 38 - Rurka nosowo-gardłowa.  
Pakiet 39 - Kuwetki do pomiaru czasu krzepnięcia.  
Pakiet 40 – Dreny jednorazowe do pompy artroskopowej.  
Pakiet 41 – Wkłady strzykawkowe.  
Pakiet 42 – Ostrza do piły strzałkowej I.  
Pakiet 43 – Ostrza do piły strzałkowej II.  
Pakiet 44 – Frezy diamentowe.  
Pakiet 45– Zestawy do transfuzji wymiennej dla noworodków.  
Pakiet 46- Sensor przepływu.  
Pakiet 47- Szczotki chirurgiczne.  
Pakiet 48 – Higieniczne pokrycie na stół operacyjny.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja rodzajowo-ilościowa stanowiąca Załącznik nr 2 do SIWZ (w zależności od Pakietu będą to Załączniki 2.1 – 2.48).

Realizacja umowy (dostaw) poprzez zamówienia częściowe. Realizacja zamówień częściowych następować będzie ściśle według wskazań Zamawiającego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach spowodowanych sytuacją, której Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili udzielenia zamówienia, przedmiot zamówienia może być zrealizowany w mniejszym zakresie. Zakup każdego asortymentu uzależniony będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego (aktualnego stanu pacjentów i uzasadnienia medycznego). Zapotrzebowanie na poszczególne pozycje asortymentowe jest ściśle uzależnione od obłożenia poszczególnych oddziałów Szpitala i rodzaju jego pacjentów. Zmniejszenie ilości przedmiotu zamówienia w toku jego realizacji nie może przekroczyć 30% ilości określonej w niniejszej SIWZ

Oznakowanie dostarczonych wyrobów, instrukcje użytkowania, opis wyrobu, etykiety (oryginalne) muszą być sporządzone w języku polskim.

Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia wraz z ofertą próbek oferowanych produktów dla następujących Pakietów:

- dla Pakietu nr 12 - *Przyrządy do przetaczania krwi i płynów* - po 5 sztuk do krwi i po 5 sztuk do płynów.
- dla Pakietu nr 16 - *Rękawiczki diagnostyczne* – po 1 opakowaniu dla pozycji 1, 2, 3.
- dla Pakietu nr 17 – *Rękawiczki chirurgiczne* – po 10 par dla pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6.
- dla Pakietu nr 19 - *Cewniki silikonowe*– po 5 sztuk każdego rodzaju.

Złożone w ofercie próbki służyć będą do oceny jakościowej, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert. Próbkę oferowanego sprzętu są integralną częścią oferty i nie podlegają zwrotowi.

Zamawiający wymaga ponadto, złożenia próbek oferowanych artykułów w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ dla Pakietu:

- Pakiet 26 – Pokrowce – po 1 sztuce dla pozycji 1, 2, 3.

Próbki oferowanego asortymentu w ilości określonej powyżej należy złożyć osobno w trwale zamkniętym opakowaniu (nie mogą być złożone w opakowaniu zawierającym ofertę!). Na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz Zamawiającego oraz oznaczenie: „Dostawa artykułów jednorazowych dla Szpitala Praskiego – ZP-21/11” + napis „próbki”

4. Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień:

33141000-0	Jednorazowe, nie chemiczne artykuły medyczne i hematologiczne
33141200-2	Cewniki
33141300-3	Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi
33141640-8	Dreny
33141310-6	Strzykawki
33199000-1	Odzież medyczna

5. Zamówienie obejmuje 48 Pakietów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne Pakiety lub na całość zamówienia.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze oferty najkorzystniejszej.

#### **ROZDZIAŁ IV** **PRZEWIDYWANE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE**

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### **ROZDZIAŁ V** **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

1. Przewidywany termin realizacji – 12 miesięcy od podpisania umowy.

2. Zamówienie należy realizować sukcesywnie, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Zamawiającego.

#### **ROZDZIAŁ VI** **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU** **ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

1. Opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawcy spełnią warunek wykazując, że wykonali w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku zbliżone wartością do przedmiotu zamówienia.
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego powyżej oraz nie wykaże braku podstaw wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zostanie wykluczony z postępowania.

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  - a) Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 1 na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Rozdział VII pkt 1a SIWZ - według wzoru Zał. nr 3 do SIWZ) oraz na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego, wymienionych w Rozdziale VII SIWZ, potwierdzających spełnianie tych warunków.
  - b) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia/nie spełnia. Zamawiający na podstawie złożonych wraz z oferta dokumentów będzie badał czy dokumenty te potwierdzają wymóg spełnienia określonego przez Zamawiającego warunku. W przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawca, warunek zostanie uznany za *spełniony*. W przypadku, gdy wymóg spełnienia warunku nie zostanie potwierdzony w dokumentach złożonych przez Wykonawcę, warunek zostanie uznany za *niespełniony*.
  - c) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

**ROZDZIAŁ VII**  
**WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,**  
**JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA**  
**SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

1. W celu potwierdzenia **spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu** wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą:
  - a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (według wzoru - Załącznik nr 3);
  - b) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - sporządzony według wzoru wykazu stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaz będzie zawierał **co najmniej** dwie dostawy artykułów medycznych jednorazowego użytku zbliżone wartością do przedmiotu zamówienia.

Gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jeden pakiet musi wykazać się wykonaniem a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniem dostaw w wymaganej przez Zamawiającego min. wartości dla każdego pakietu oddzielnie.

W tym celu Wykonawca do oferty może załączyć oddzielne wykazy dostaw dla każdego z pakietów lub załączyć jeden wykaz, w którym wykazane zostaną wszystkie dostawy łącznie dla wszystkich pakietów, na które składana jest oferta z zaznaczeniem, która dostawa dotyczy danego pakietu.

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą:

- a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru - Załącznik nr 4);
- b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
- c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- d) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. W celu potwierdzenia, że **oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego**, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

- a) oświadczenie Wykonawcy, że posiada świadectwa dopuszczające produkty do stosowania w Polsce /certyfikat CE oraz, że oferowane produkty posiadają świadectwo rejestracji wydane przez Ministra Zdrowia lub równoważne a także oświadczenie, iż na każde żądanie Zamawiającego przedstawi dokumenty potwierdzające to oświadczenie - sporządzone według wzoru oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.,
- b) materiały informacyjne (np. katalogi, specyfikacja techniczna, informacja od producenta), potwierdzające, że oferowane produkty są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia,
- c) próbki oferowanego sprzętu dla poszczególnych części zamówienia w następującej ilości:
  - dla Pakietu nr 12 - *Przyrządy do przetaczania krwi i płynów* - po 5 sztuk do krwi i po 5 sztuk do płynów.
  - dla Pakietu nr 16 - *Rękawiczki diagnostyczne* – po 1 opakowaniu dla pozycji 1, 2, 3.
  - dla Pakietu nr 17 – *Rękawiczki chirurgiczne* – po 10 par dla pozycji 1, 2, 3, 4, 5, 6.
  - dla Pakietu nr 19 - *Cewniki silikonowe*– po 5 sztuk każdego rodzaju.
  - dla Pakietu nr 26 – *Pokrowce* – po 1 sztuce dla pozycji 1, 2, 3.

**ROZDZIAŁ VIII**  
**POTWIERDZENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PRZEZ**  
**WYKONAWCÓW MAJĄCYCH SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA**  
**TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) w:
  - 1) § 2 ust. 1 pkt 2-4 i pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
    - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
    - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
    - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
  - 2) § 2 ust. 1 pkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2 w/w rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b w/w rozporządzenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 w/w rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

**ROZDZIAŁ IX**  
**WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW**  
**W PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY WSPÓLNEJ**

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ofertę składają na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
2. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Dokument pełnomocnictwa powinien być podpisany przez wszystkich wykonawców.
3. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie została wybrana jako najkorzystniejsza, Wykonawcy przed zawarciem umowy zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

**ROZDZIAŁ X**  
**WYMAGANIA DOTYCZĄCE FORMY DOKUMENTÓW**  
**ORAZ UZUPEŁNIANIE DOKUMENTÓW**

1. Kopia dokumentu (dokumentów) musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy.
2. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy. Oryginały dokumentów nie są wymagane.
4. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych dokumentów lub z treści dołączonych dokumentów nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki określone w Rozdziale VI pkt. 1, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę odpowiednio na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy.
5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania; Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

## **ROZDZIAŁ XI** **POTWIERDZENIE POZOSTAŁYCH WYMAGAŃ SIWZ**

1. W celu spełnienia pozostałych wymagań SIWZ Wykonawca załączy do oferty:
  - a) Wypełniony „Formularz ofertowy” – załącznik Nr 1 do SIWZ
  - b) Wypełniony „Formularz cenowy” – załącznik Nr 2.1 – 2.48 do SIWZ.
  - c) Dowód wpłaty wadium (np. wydruk dokonanego przelewu). Jeśli wadium jest wniesione w formie innej niż pieniężna – wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wadialnego w oddzielnej kopercie (nie wpinać w sposób trwały do oferty), w sposób umożliwiający Zamawiającemu jego zwrot w terminach określonych w ustawie

## **ROZDZIAŁ XII** **INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ** **ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI**

1. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
  - a) Zamawiający dopuszcza następujące formy porozumiewania się z Wykonawcami: pisemnie, faxem oraz pocztą elektroniczną (e-mail).
  - b) Każdy fax, który wpłynie do Zamawiającego uważa się za dokument złożony w terminie, jeśli jego czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
  - c) Każdy e-mail, który wpłynie do Zamawiającego uważa się za dokument złożony w terminie, jeśli jego czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
  - d) Każda strona na żądanie drugiej obowiązana jest potwierdzić fakt otrzymania faxu lub e-maila.
  - e) Korespondencja z Zamawiającym odbywać się będzie wyłącznie w języku polskim.
2. Warunki uzyskania dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści SIWZ.
  - a) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
  - b) Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień, o ile wnioski w sprawie wyjaśnień SIWZ wpłyną do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W przypadku złożenia przez Wykonawcę wniosku po upływie powyższego terminu, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- c) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami w zakresie niniejszego postępowania:
- Ewa Wasilewska – w zakresie przedmiotu zamówienia  
Marta Chudziak – fax: 22 618 71 90,  
e-mail: zamowienia@praski.waw.pl – w sprawach zgodności z ustawą.

**ROZDZIAŁ XIII**  
**WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium, na cały okres związania ofertą, w następującej wysokości:

Pakiet		Wymagane wadium PLN
Pakiet	1	815,00
Pakiet	2	2 500,00
Pakiet	3	435,00
Pakiet	4	840,00
Pakiet	5	49,00
Pakiet	6	320,00
Pakiet	7	156,00
Pakiet	8	950,00
Pakiet	9	390,00
Pakiet	10	380,00
Pakiet	11	1 000,00
Pakiet	12	550,00
Pakiet	13	480,00
Pakiet	14	150,00
Pakiet	15	470,00
Pakiet	16	3 150,00
Pakiet	17	1 400,00
Pakiet	18	1 700,00
Pakiet	19	1 400,00
Pakiet	20	1 300,00
Pakiet	21	130,00
Pakiet	22	1 380,00
Pakiet	23	420,00
Pakiet	24	1 150,00
Pakiet	25	150,00
Pakiet	26	398,00
Pakiet	27	1 800,00
Pakiet	28	120,00
Pakiet	29	19,00
Pakiet	30	63,00
Pakiet	31	30,00
Pakiet	32	20,00
Pakiet	33	86,00
Pakiet	34	340,00
Pakiet	35	238,00
Pakiet	36	26,00

Pakiet	37	46,00
Pakiet	38	133,00
Pakiet	39	18,50
Pakiet	40	190,00
Pakiet	41	1 340,00
Pakiet	42	328,00
Pakiet	43	743,00
Pakiet	44	1 200,00
Pakiet	45	6,00
Pakiet	46	287,00
Pakiet	47	112,00
Pakiet	48	63,00
<b>razem</b>		<b>29 271,50</b>

**W przypadku składania oferty na więcej niż jeden pakiet, wadium należy wnieść w wysokości, stanowiącej sumę kwot wadium wymaganych dla pakietów, na które składana jest oferta.**

2. Wadium może być wniesione :

- a) w pieniądzu na rachunek Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego I Oddział w Warszawie, nr konta: 96 1130 1017 0020 0760 6720 0002.
- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- c) gwarancjach bankowych,
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.).

Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, a kopia dowodu (potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) jego wniesienia dołączona do oferty.

Wadium wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formach określonych w pkt. 2 lit. b – e, dowód wniesienia wadium nie może być wpięty w sposób trwały do pozostałych stron oferty. Zamawiający zaleca złożenie oryginału dowodu wniesienia wadium w oddzielnej kopercie, w sposób umożliwiający Zamawiającemu jego zwrot w terminach określonych w ustawie. Kopie dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

3. Zatrzymanie wadium.

W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w pkt. 2 lit. b - e jw., dokumenty te muszą zawierać określenie przypadków, w których wadium zostaje zatrzymane przez Zamawiającego, tj., kiedy Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
- b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

lub kiedy Wykonawca, który złożył ofertę:

- d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

W przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza Zamawiający zatrzymuje wadium (w przypadkach określonych wyżej) wraz z należnymi odsetkami.

#### 4. Zwrot wadium.

Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### **ROZDZIAŁ XIV** **TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

Wykonawca jest związany ofertą przez okres **60** dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

### **ROZDZIAŁ XV** **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT** **I OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

#### A. Sposób przygotowania ofert:

1. Wykonawca przygotowuje i przedstawia ofertę zgodnie z opisem określonym w SIWZ.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
4. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
5. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być napisana w języku polskim.
6. Wymaga się, aby wszystkie kartki oferty były ze sobą połączone w sposób trwały.
7. Zaleca się, aby oferta zawierała spis treści oraz numerację stron.
8. Oferta winna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wymaga się, aby wszystkie załączniki do oferty były również podpisane i ponumerowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. *Za osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy uznaje się osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, wskazane we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej bądź w stosownym pełnomocnictwie, które należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” notarialnie.*
9. Zaleca się, aby wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia w tekście oferty były parafowane i datowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
10. Wykonawca oznaczy klauzulą „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” te elementy oferty, które zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie informacji niejawnych. Zastrzeżenie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa musi zawierać podstawę prawną zastrzeżenia, wykaz zastrzeżonych dokumentów wraz z podaniem numeru strony oferty, którą stanowi zastrzeżony dokument. Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy, a także informacji dot. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności o ile takie występują w złożonej ofercie.
11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wymaga się, aby Wykonawca uzyskał wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
12. Oferta winna być sporządzona na formularzu o nazwie „Formularz Ofertowy”, stanowiącym załącznik nr 1. Formularz ofertowy jest drukiem do ewentualnego wykorzystania przez Wykonawcę składającego ofertę.

13. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca sporządził ofertę wraz z załącznikami na własnych formularzach pod warunkiem, że ich istotna treść odpowiadać będzie warunkom określonym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ oraz warunkom określonym w ustawie oraz w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
14. Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do SIWZ muszą być złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do reprezentowania Wykonawcy.
15. Zaleca się, aby oferta zawierała dane Wykonawcy dotyczące:  
**nazwy i adresu Wykonawcy,  
nr REGON oraz NIP,  
adres internetowy (URL), adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz numer telefonu/faksu.**  
*Zamawiający zamieszcza te informacje w Ogłoszeniu o Udzieleniu Zamówienia.*
16. Do oferty muszą być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.
17. Wykonawca musi umieścić ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w prawidłowym, zamkniętym opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.  
Zaleca się, aby opakowanie posiadało:

nazwę i adres Wykonawcy,  
nazwę i adres Zamawiającego,

Oznaczenie:

<p><b>ZP-21/11</b></p> <p><b>OFERTA na</b>  <b>„Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku”</b>  <b>PAKIET NR ..... - .....</b>  <i>wpisać nr i nazwę Pakietu</i></p> <p><b>NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 07.06.2011 R. GODZ. 10.15</b></p>
---

18. Ze względu na możliwość uszkodzenia opakowania podczas przesyłania oferty, zaleca się zastosowanie dwóch kopert oznakowanych jak wyżej.
19. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian przez Wykonawcę musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, z dopiskiem na opakowaniu np. „ZMIANA OFERTY”. Koperty oznaczone dopiskiem np. „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty i zostaną dołączone do oferty.
20. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie np. „WYCOFANIE OFERTY”.
21. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert. Wycofanie oferty po upływie terminu składania ofert spowoduje, że oferta nie będzie rozpatrywana lecz pozostanie w dokumentacji postępowania.

B. Opis sposobu obliczenia ceny.

6. Cena oferty powinna być obliczona zgodnie z Formularzem Cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

7. Cenę oferty (zawierającą wszystkie jej składniki) należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami rachunkowymi.
8. W łącznej cenie oferty brutto należy uwzględnić wszystkie koszty, opłaty do wykonania i poniesienia przez Wykonawcę, a konieczne do wykonania przedmiotu umowy oraz ewentualne upusty i rabaty.

**ROZDZIAŁ XVI**  
**MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT**

Ofertę należy złożyć w Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego SPZOZ w Warszawie, Al. Solidarności 67, budynek „D” pokój nr 12 - Sekretariat

**do dnia 07 czerwca 2011r. do godz. 10:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Dziale Zamówień Publicznych budynku D, pok. 10,

**w dniu 07 czerwca 2011r o godz. 10:15.**

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu na wniesienie środków ochrony prawnej.

**ROZDZIAŁ XVII**  
**KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ**  
**PRZY WYBORZE OFERT**

1. Ocenie będą podlegały oferty Wykonawców niewykluczonych oraz oferty nieodrzucone.
2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

lp	KRYTERIUM	%	SPOSÓB OBLICZANIA
<b>Pakiety: 1-11, 13-15, 18 oraz 20-48</b>			
1	Cena	100%	$K = \frac{\text{cena najniższa oferowana}}{\text{cena oferty ocenianej}} \times 100$
<b>Pakiet nr 12, 16, 17, 19</b>			
1	Cena	70%	$K_1 = \frac{\text{cena najniższa oferowana}}{\text{cena oferty ocenianej}} \times 70$
2	Parametry techniczne	30%	$K_2 = \frac{\text{Pkt}}{\text{Pkt}_{\max}} \times 30$

gdzie:			
K <sub>1</sub> – ilość punktów danej oferty w kryterium cena,			
K <sub>2</sub> – ilość punktów danej oferty w kryterium parametry techniczne,			
Pkt – ilość uzyskanych punktów za poszczególne parametry danej oferty			
Pkt <sub>max</sub> – największa ilość uzyskanych punktów za poszczególne parametry z pośród badanych ofert.			

**Dla obliczenia wartości punktowej oferty przy danym parametrze technicznym, Zamawiający zastosuje wzór:**

**$P1 = (Po - Pgraniczny) \times (\text{punkty} / (Pmax - Pgraniczny))$**  – w przypadku podania parametru/ warunku granicznego dla zaoferowanego parametru

gdzie:

Po – parametr oceniany

Pgraniczny – wartość parametru granicznego

Punkty – maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać za dany parametr

Pmax – najkorzystniejsza wartość parametru ocenianego wśród ważnych ofert

P1 – liczba przyznanych punktów za parametr oceniamy

K<sub>2</sub> - jakość 30 %, oceniona zostanie na podstawie dostarczonych próbek, przedstawionych dokumentów i wydanych opinii pielęgniarskich lub lekarskich na podstawie n/w składników cenotwórczych:

dla Pakietu 12 - Przyrządy do przetaczania krwi i płynów:

Parametr 1	- max 10 pkt. (P <sub>1</sub> )	- szczelny zacisk na drenie
Parametr 2	- max 7 pkt.(P <sub>2</sub> )	- sprawność odpowietrzacza
Parametr 3	- max 6 pkt (P <sub>3</sub> )	- ostra igła umożliwiająca łatwe połączenie z płynem infuzyjnym
Parametr 4	- max 7 pkt (P <sub>4</sub> )	- szczelny łącznik przyrządu z kaniulą

dla Pakietu 16 - Rękawiczki diagnostyczne i Pakietu nr 17 – Rękawiczki chirurgiczne:

Parametr 1	- max 6 pkt. (P <sub>1</sub> )	- odporność na uszkodzenia mechaniczne
Parametr 2	- max 4 pkt.(P <sub>2</sub> )	- rozciągliwość i elastyczność
Parametr 3	- max 10 pkt (P <sub>3</sub> )	- brak reakcji alergicznych
Parametr 4	- max 3 pkt (P <sub>4</sub> )	- łatwość wyjmowania rękawic z opakowania
Parametr 5	- max 3 pkt (P <sub>5</sub> )	- łatwość zakładania
Parametr 6	- max 4 pkt (P <sub>6</sub> )	- chwytność

dla Pakietu 19 - Cewniki silikonowe:

Parametr 1	- max 10 pkt (P <sub>1</sub> )	- łatwość połączenia cewnika z workiem
Parametr 2	- max 10 pkt (P <sub>2</sub> )	- łatwość połączenia zastawki zaworu „luer” ze strzykawką
Parametr 3	- max 10 pkt (P <sub>3</sub> )	- wytrzymałość-elastyczność i łatwość opróżniania balonika

Każdy z członków Komisji może przyznać od 0 – 30 pkt. za każdy Pakiet.

- Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
- Każdy pakiet podlegać będzie odrębnej ocenie.
- Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ilość punktów, Zamawiający wybierze tę spośród nich, która zawiera niższą cenę.

## **ROZDZIAŁ XVIII** **FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY**

Umowę może podpisać w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upoważniona (upoważnione) do reprezentowania Wykonawcy, wymieniona w aktualnym odpisie z właściwego rejestru albo w aktualnym zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnik, który przedstawi pełnomocnictwo od osoby (osób) wymienionej w ww. dokumencie, udzielającej pełnomocnictwa.

## **ROZDZIAŁ XIX** **WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA** **NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

## **ROZDZIAŁ XX** **ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY**

Projekt umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w poniższym zakresie:

- 1) zwiększenie lub zmniejszenie ilości asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, bez konieczności zmiany wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
- 2) zmiany ceny jednostkowej brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy,
- 3) zakupu towaru o tych samych parametrach lecz niższej cenie jeżeli nastąpi zmiana ceny producenta lub zostanie dopuszczony nowy, równoważny produkt o niższej cenie,
- 4) wydłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy, z chwilą niewykorzystania przez Zamawiającego wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
- 5) zmiany terminu realizacji umowy, jej wartości oraz zwiększenie ilości przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności powyższe uzasadniających niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego,
- 6) zmiany ilości przedmiotu umowy pomiędzy poszczególnymi pozycjami przedmiotu zamówienia, określonymi w załączniku nr 1 do umowy.

## **ROZDZIAŁ XXI** **ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ**


Uczestnikom niniejszego postępowania oraz innym osobom wymienionym w art. 179 ustawy przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI cytowanej wyżej ustawy

## **ROZDZIAŁ XXII** **ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ**

1. Formularz ofertowy.
2. Formularz cenowy.
3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału.
4. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.
5. Wzór wykazu dostaw.
6. Wzór oświadczenia o posiadanych certyfikatach.
7. Projekt umowy.

Podpisy osób wchodzących w skład Komisji Przetargowej:

- |                           |                      |       |
|---------------------------|----------------------|-------|
| 1. Przewodniczący Komisji | – Ewa Wasilewska     | ..... |
| 2. Członek Komisji        | – Iwona Bańkowska    | ..... |
| 3. Członek Komisji        | – Małgorzata Ognicka | ..... |
| 4. Członek Komisji        | – Małgorzata Lada    | ..... |
| 5. Członek Komisji        | – Agnieszka Sasińska | ..... |
| 6. Członek Komisji        | – Iwona Zygier       | ..... |
| 7. Członek Komisji        | – Anna Borkowska     | ..... |
| 8. Sekretarz Komisji      | – Marta Chudziak     | ..... |



Pieczętka firmowa Wykonawcy

## FORMULARZ OFERTOWY

### OFERTA

na .....

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

.....

adres e- mail: ..... tel: ..... fax: .....

NIP: ..... REGON: .....

Osoba/osoby wyznaczone do reprezentowania Wykonawcy w celu podpisania umowy:

.....

Nawiązując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ:

Cena netto: .....zł /słownie:...../

Podatek VAT: (w...%) i .....zł /słownie: .....

Cena brutto: .....zł /słownie: .....

Numer pakietu	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
pakiet nr 1			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 2			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 3			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 4			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 5			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 6			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 7			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 8			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 9			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 10			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 11			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 12			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 13			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 14			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 15			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 16			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 17			

<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 18			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 19			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 20			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 21			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 22			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 23			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 24			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 25			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 26			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 27			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 28			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 29			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 30			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 31			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 32			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 33			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 34			

<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 35			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 36			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 37			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 38			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 39			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 40			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 41			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 42			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 43			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 44			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 45			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 46			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 47			
<i>kwota brutto słownie</i>			
pakiet nr 48			
<i>kwota brutto słownie</i>			
<b>RAZEM</b>			

a) z okresem gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia .....(min. 12 miesięcy).

- b) w terminie **12 miesięcy od daty podpisania umowy**, z terminem dostawy w ciągu ..... dni roboczych od daty złożenia zamówienia (max. termin dostawy **3 dni** robocze od daty złożenia zamówienia),
- c) **przy warunkach płatności** ..... (minimum 30 dni) od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę.
- d) Okres przydatności do stosowania nie może być krótszy niż ..... **miesiące** od daty dostawy do Zamawiającego (min. 12 m-cy).
- e) Zobowiązujemy się w okresie trwania gwarancji do wymiany wadliwego towaru na pełnowartościowy w ciągu ..... dni od momentu zgłoszenia (maksymalnie **3 dni**).
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do jej treści żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Zamówienie zamierzamy wykonać z udziałem podwykonawców / całość prac wykonamy we własnym zakresie \*
- W przypadku udziału podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom  
 .....  
 .....
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. **60 dni** od upływu terminu na składanie ofert.
5. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. Wadium zostało wniesione w wysokości i formie:  
 .....zł/słownie:.....złoty/,  
 w formie .....
- Po zakończeniu postępowania wadium prosimy zwrócić na konto:  
 .....
7. Oferta zawiera ..... ponumerowanych stron, w tym  
 strony nr ..... oferty są jawne, natomiast  
 strony nr ..... oferty są niejawnne\*.
8. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- (1).....  
 (2).....  
 (3).....  
 (...)

\*niepotrzebne skreślić

.....  
*Podpis(y) osoby (osób) wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo.*

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 1 – Zestaw do pomp infuzyjnych strzykawkowych kompatybilny z pompą infuzyjną Perfusor firmy B/Braun**

**UWAGA!!!** Wartość netto i brutto należy liczyć według formuły: „Ilość” x „Cena jednostkowa netto” = „Wartość netto”

„Wartość netto” + „Podatek VAT” = „Wartość brutto”

I.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość [szt.]	Cena jednostkowa netto [zł/szt]	Wartość zamówienia netto	VAT [%]	Cena jednostkowa brutto	Wartość zamówienia brutto	Producent + nr katalogowy
1	strzykawki białe 50ml z igłą biorczą 30mmx2,0mm i zintegrowanym filtrem cząsteczkowym 15um, trzyczęściowa z podwójnym uszczelnieniem tłoka oraz podwójną skalą,	6 000						
2	strzykawki do leków światłoczułych 50ml z igłą biorczą 30mmx2,0mm i zintegrowanym filtrem cząsteczkowym 15um, trzyczęściowa z podwójnym uszczelnieniem tłoka.	600						
3	Przedłużacze białe długość 150cm	6 000						
4	Przedłużacze do leków światłoczułych 150cm	600						
5	aparaty do pomp infuzyjnych Infusomat fmS	100						
6	strzykawka z tłokiem gumowym bez zawartości lateksu końcówka luer lock poj 10ml	100						
	<b>RAZEM</b>							

.....  
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy*

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 2 - Wkłucia do żył centralnych**

Lp.	Podmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł/szt)	Wartość zamówienia netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Producent + numer katalogowy
1	<b>CEWNIK DO ŻYŁ CENTRALNYCH O POTRÓJNYM ŚWIETLE 7Fr -150 -180 mm (16G, 18G, 18G)</b> W skład zestawu wchodzi: cewnik poliuretanowy o potrójnym świetle z przezroczystymi przedłużeniami, prowadnica typu kaniula, stalowa prowadnica igłowa 17G-70mm, aparat VenaGuide do wprowadzania techniką Selingera, zaciski zamykające światło odprowadzeń cewnika, strzykawka 5ml, koreczki Luer-Lok , dodatkowy zacisk mocujący. Zestaw pakowany na podwójnej tacy w celu przełożenia na sterylne pole zabiegowe.	1200					
2.	Zestaw do wkłuc metodą Seldingera <b>czteroświatłowy</b> rozmiar 14 – 18G długość 15-20 cm z przezroczystymi przedłużeniami, prowadnica kaniula, elastyczna stalowa prowadnica, rozszerzało, zacisk na przewody, koreczki na końcówki, dodatkowy zacisk mocujący.	200					
3	Zestaw do wkłuc metodą Seldingera <b>pięćświatłowy</b> rozmiar 14 – 18G długość 15-20 cm z przezroczystymi przedłużeniami, prowadnica kaniula, elastyczna stalowa prowadnica, rozszerzało, zacisk na przewody, koreczki na końcówki, dodatkowy zacisk mocujący..	200					
4	<b>ZESTAW DO WPROWADZANIA CEWNIKA SVANA-GANZA 7- 8Fr -100 mm</b> zestaw zawierający cewnik poliuretanowy z integralnym ramieniem bocznym, wyposażony w zastawkę hemostatyczną z adapterem umożliwiającym bezpieczne i pewne umieszczenie cewnika Svana-Ganza, kaniulę wprowadzającą, prowadnice igłową , prowadnice Selingera, osłonę zabezpieczającą cewnik Svana-Ganza o długości mim. 800mm, obturator, skalpel, strzykawkę o pojemności 5 ml. oraz kranik trójdrożny z wyczuwalnym mechanicznym i optycznym identyfikatorem położenia. Zestaw pakowany w podwójną tackę w celu zwiększenia bezpieczeństwa i możliwości przełożenia zestawu na pole zabiegowe.	500					
5	<b>CEWNIK TERMODYLUCYJNE SVANA-GANZA 7Fr -110 mm czteroświatłowy,</b> heparynizowany , posiadający znaczniki głębokości co 10 cm w celu dokładnego umieszczenia i możliwości manipulacji, atraumatyczna końcówka cewnika pozwalająca na gładkie wprowadzenie oraz zamontowane fabrycznie gniazdo zespolonego czujnika temperatury iniektatu oraz strzykawka. <b>Kabel kompatybilny z monitorem firmy Philips (typ IntelliVue) w ilości 10szt</b>	170					
	<b>RAZEM</b>						

.....  
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela  
Wykonawcy*

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 3 – Wkłucia do tętnicy**

Lp.	Podmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł/szt)	Wartość zamówienia netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Producent + numer katalogowy
1	Kaniula dotętnicza 20Gx 45mm z zaworem kulkowym ON-OFF zapobiegającym wstecznemu wypływowi krwi, kaniula wykonany z PTFE ze skrzydełkami ułatwiającymi mocowanie	1800					
2	Nieinwazyjny system do mocowania cewników zewnątrzoponowych o anatomicznym eliptycznym kształcie posiadający integralną piankę oraz dwuwarstwowe zabezpieczenie rzepowe, bez lateksu, sterylne, pakowane jednostkowo	300					
	<b>RAZEM</b>						

.....  
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela  
Wykonawcy*

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 4 - Pomiar inwazyjny ciśnienia krwi**

Lp.	Podmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł/szt)	Wartość zamówienia netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Producent + numer katalogowy
1	<b>PRZETWORNIK POJEDYŃCZY DO INWAZYJNEGO POMIARU CIŚNIENIA</b> Zestaw wyposażony w linię pomiarową 150cm (120cm linia + 30cm kranik trójdrożny z przedłużaczem), przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczającym 3ml/h oraz dwoma możliwościami przepłukiwania (aktywne skrzydełka, gumowy zawór spustowy). System wypełniania linii pomiarowej wyposażony w zakrzywioną igłę zapobiegającą zapowietrzaniu się systemu pomiarowego. Zestaw wyposażony w niezdemontowalny koreczek kalibracyjny który zapobiega przypadkowej kontaminacji. Połączenie z kablem interfejsowym pinowe, wodoszczelne. Pakowany pojedynczo, sterylnie. Produkt apyrogenny, nie zawierający lateksu. Kabel interfejsowy kompatybilny z monitorem firmy Philips (typ IntelliVue) w ilości 70 szt	800					
2	<b>PRZETWORNIK PODWÓJNY DO INWAZYJNEGO POMIARU CIŚNIENIA</b> Zestaw wyposażony w podwójną linię niebieską i czerwoną pomiarową 2 x 150cm (120 cm linia + 30cm kranik trójdrożny z przedłużaczem), 2 x przetworniki ze zintegrowanym systemem płuczającym 3ml/h oraz dwoma możliwościami przepłukiwania (aktywne skrzydełka, gumowy zawór spustowy). System wypełniania linii pomiarowej wyposażony w zakrzywioną igłę zapobiegającą zapowietrzaniu się systemu pomiarowego. Zestaw wyposażony w niezdemontowalny koreczek kalibracyjny który zapobiega przypadkowej kontaminacji. Połączenie z kablem interfejsowym pinowe, wodoszczelne. Pakowany pojedynczo, sterylnie. Produkt apyrogenny, nie zawierający lateksu.	1300					
3	Mankiet ciśnieniowy do szybkiej infuzji 500ml, całkowicie zespolony, posiadający manometr ciśnieniowy z oznaczeniem kolorystycznymi, automatyczny zawór bezpieczeństwa, upuszczający nadmiar ciśnienia do bezpiecznego poziomu 300mmHg, trójdrożny kranik, transparentna kieszeń, uchwyt do zawieszenia, haczyk po wewnętrznej stronie na powieszenie płynu infuzyjnego, produkt bezlateksowy	75					
4	Uchwyt do mocowania przetwornika ciśnienia inwazyjnego płytka i imadło do mocowania na statywie kroplówki	80					
	<b>RAZEM</b>						

.....  
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy*

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 5 – Maska krtaniowa**

I.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość Szt.	Cena jednostkowa netto	Wartość zamówienia netto	VAT	Cena jednostkowa brutto	Producent + nr katalogowy
1	Maska krtaniowa różne rozmiary dla pacjentów o wadze o 30 do 100 kg o klasycznym kształcie z mankietem niskociśnieniowym z wtopionym drenem na całej długości rurki, oznaczenia dotyczące rozmiaru, wagi, stopnia napełnienia balonika w widocznym miejscu, rozmiar rurki na baloniku.	150					
	<b>RAZEM</b>						

.....  
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela  
Wykonawcy*

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 6 - Kocyki grzewcze**

I.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość zamówienia netto	VAT	Cena jednostkowa brutto	Producent + nr katalogowy
1	Kocyk grzewczy całościowy Care Quilt na całą powierzchnię dla dorosłego kompatybilny z urządzeniem Warm Touch	400					
2	Kocyk grzewczy częściowy śródoperacyjny Care Quilt na górną powierzchnię ciała dla dorosłego kompatybilny z urządzeniem Warm Touch	50					
3	Kocyk grzewczy częściowy śródoperacyjny Care Quilt na dolną partię ciała dla dorosłego kompatybilny z urządzeniem Warm Touch	50					
	<b>RAZEM</b>						

.....  
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela  
Wykonawcy*

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 7 – Aparat kroplowy**

I.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość zamówienia netto	VAT	Cena jednostkowa brutto	Producent + nr katalogowy
1	Aparaty kroplowy do pompy wolumetrycznej firmy Braun	3300					
2	Kaniule do aparatu Stimuplex firmy BRAUN rozm 21G 0,80mm x 50mm	200					
3	Kaniule do aparatu Stimuplex firmy BRAUN rozm 21G 0,80mm x 100mm	100					
	<b>RAZEM</b>						

.....  
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela  
Wykonawcy*

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 8 – Wkłucia do żył obwodowych**

I.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość [szt.]	Cena jednostkowa Netto zł/szt]	Wartość zamówienia netto	VAT [%]	Cena jednostkowa brutto	Wartość zamówienia brutto	Producent + nr katalogowy
1	aplikatory do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych posiadające filtr p.bakteryjny oraz zastawkę bezwrotną zapobiegającą przypadkowemu wydostaniu się płynu na zewnątrz. Samozamykający się port.	2 400						
2	wkłucia do żył obwodowych 24-14G z dodatkowym portem, wykonane z PUR posiadające 4paski kontrastujące w promieniach RTG, membranę hydrofobową , rozmiary kaniul: 24Gx19mm; 22Gx25mm;20Gx25mm; 20Gx33mm; 18Gx33mm;18Gx45mm; 17Gx45mm;16Gx50mm; 14Gx50mm	45 000						
3	wkłucia do żył obwodowych 24-14G z PUR z automatycznie otwieranym zabezpieczeniem ostrza po wyjęciu igły z kaniuli chroniące przed przypadkowym zakłuciem. Bez dodatkowych bocznych przewodnic utrudniających manawrowanie kaniulą podczas wkłuwania się do naczynia. Rozmiary kaniul:24Gx19mm; 22Gx25mm;20Gx25mm; 20Gx33mm; 18Gx33mm;18Gx45mm; 17Gx45mm;16Gx50mm; 14Gx50mm	3 000						
4	kraniki trójdrożne (czerwone)	3 000						
5	kraniki trójdrożne (niebieskie))	3 000						
6	kraniki trójdrożne z przedłużką 10cm(niebieskie)	800						
7	kraniki trójdrożne z przedłużką 25cm(niebieskie)	400						
8	koreczki do kaniul 2-funkcyjne z trzpieniem zabezpieczającym światło kaniuli położonym poniżej krawędzi korka	1 500						
9	rampa 5 kranikowa wielokolorowa (porty musza znajdować się po jednej stronie listwy) z przedłużką 130-160cm	150						
10	koreczki do kaniul z trzpieniem zabezpieczającym światło kaniuli położonym poniżej krawędzi korka	9 600						

11	zestawy do OCŻ							
12	skala wielorazowa do OCŻ							
	<b>RAZEM</b>							

.....  
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela  
Wykonawcy*

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 9 – Sprzęt do znieczuleń przewodowych**

Lp.	Podmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto (zł/szt)	Wartość zamówienia netto	VAT %	Cena jednostkowa brutto	Producent + numer katalogowy
1	Igły do znieczulenia podpajeczynówkowego klasyczne o szlifie Quinckiego nr 25G dł 80-90mm z prowadnicą, bezbarwny i przezroczysty uchwyt igły (szybka i łatwiejsza kontrola punkcji), końcówka Lock, mandryn oznaczony kolorem w zależności od średnicy igły	1000					
2	Igły do znieczulenia podpajeczynówkowego klasyczne o szlifie Quinckiego nr 22G dł 80-90mm z prowadnicą bezbarwny i przezroczysty uchwyt igły (szybka i łatwiejsza kontrola punkcji), końcówka Lock, mandryn oznaczony kolorem w zależności od średnicy igły	50					
3	Igły do znieczulenia podpajeczynówkowego klasyczne o szlifie Quinckiego nr 27G dł 80-90mm z prowadnicą, bezbarwny i przezroczysty uchwyt igły (szybka i łatwiejsza kontrola punkcji), końcówka Lock, mandryn oznaczony kolorem w zależności od średnicy igły	200					
4	Igły do znieczulenia podpajeczynówkowego klasyczne o szlifie Quinckiego nr 25G dł 100-120mm z prowadnicą, bezbarwny i przezroczysty uchwyt igły (szybka i łatwiejsza kontrola punkcji), końcówka Lock, mandryn oznaczony kolorem w zależności od średnicy igły	200					
5	Igły do znieczulenia podpajeczynówkowego klasyczne o szlifie Quinckiego nr 27G dł 100-120mm z prowadnicą, bezbarwny i przezroczysty uchwyt igły (szybka i łatwiejsza kontrola punkcji), końcówka Lock, mandryn oznaczony kolorem w zależności od średnicy igły	100					
6	Igły do znieczulenia podpajeczynówkowego Pencil-Point nr 25G dł 80-90mm z prowadnicą, bezbarwny i przezroczysty uchwyt igły (szybka i łatwiejsza kontrola punkcji), końcówka Lock, mandryn oznaczony kolorem w	500					

	zależności od średnicy igły						
7	Igły do znieczulenia podpajeczynówkowego Pencil-Point nr 27G dł 80-90mm z prowadnicą, bezbarwny i przezroczysty uchwyt igły (szybka i łatwiejsza kontrola punkcji), końcówka Lock, mandryn oznaczony kolorem w zależności od średnicy igły	1000					
9	Igły do znieczulenia podpajeczynówkowego Pencil-Point nr 25G dł 100-120mm z prowadnicą, bezbarwny i przezroczysty uchwyt igły (szybka i łatwiejsza kontrola punkcji), końcówka Lock, mandryn oznaczony kolorem w zależności od średnicy igły	200					
10	Igły do znieczulenia podpajeczynówkowego Pencil-Point nr 27G dł 100-120mm z prowadnicą, bezbarwny i przezroczysty uchwyt igły (szybka i łatwiejsza kontrola punkcji), końcówka Lock, mandryn oznaczony kolorem w zależności od średnicy igły	200					
	<b>RAZEM</b>						

.....  
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela  
Wykonawcy*

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 10- Znieczulenia zewnątrzoponowe**

1	Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego 18G igła 1,3x80mm, cewnik wykonany z poliamidu o dł 100cm, kontrastujący w RTG, koniec cewnika zamknięty , trzy otwory boczne, miękka końcówka, filtr zewnątrzoponowy, strzykawka niskooporowa 8-10ml, zatrzaskowy łącznik do cewnika, system mocowania filtra do skóry pacjenta	800					
2	Igła Otuchy 16-18G dł 80-120mm znacznik kontroli głębokości wkłucia co 1 cm, przezroczysty radełkowany uchwyt, mandryn oznaczony kolorem	100					
3	Filtr zewnątrzoponowy	50					
4	Cewnik zewnątrzoponowy 19-20G koniec zamknięty trzy otwory boczne dł 100cm kontrastujący w RTG	50					
5	Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego i podpajęczynówkowego CSE 19-20G	100					
6	Zestaw do ciągłego znieczulenia podpajęczynówkowego 25-27G	50					
	<b>RAZEM</b>						

.....  
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela  
Wykonawcy*

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 11 – Fizelina, fartuchy sterylne, zestawy serwet, sterylne zestawy do operacji**

I.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość [szt.]	Cena jednostkowa netto	Wartość zamówienia netto	VAT [%]	Cena jednostkowa brutto	Wartość zamówienia brutto	Producent + nr katalogowy
1	Maseczka chirurgiczna wykonana z bezwonnej włókniny trójwarstwowej (gdzie środkową warstwę stanowi filtr o wysokiej efektywności filtracji) z trokami do wiązania i kształtką na nos. Maseczka zgodna z normą PN-EN 14683 i określona w klasie II; BFE >98%; łatwość oddychania <29,4 Pa. Maseczki pakowane w kartoniki umożliwiające ich higieniczne przechowywanie. Dla udokumentowania spełniania wymogów technicznych niezbędne jest przedstawienie karty danych technicznych potwierdzającej zgodność z normą i wymienione szczegółowe parametry.	9600						
2	Czepek chirurgiczny z wydłużoną częścią tylną ze ściągaczem wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2. Brak gumki w części przedniej zapewnia komfort noszenia.	8400						
3	Uniwersalny lekki czepek w formie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 14g/m2. Ściągany lekko elastyczną, bezlateksową taśmą. Pakowany w karton.	8400						
4	Lekkie i wygodne okulary ochronne wykonane z przezroczystego poliwęglanu mające za zadanie ochronę oczu personelu medycznego przed ekspozycją na krew i inne potencjalnie zakaźne płyny. Produkt jest zakwalifikowany jako sprzęt ochrony indywidualnej klasy II (PPE - personal protective equipment klasa II zgodnie z Dyrektywą 89/688/EEC). Okulary wyposażone w zauszniki z wielostopniową regulacją kąta pochylenia szybki, oraz regulacją długości. Szybki posiadające specjalną powłokę chroniącą szybki przed odpryskami ciał stałych, zaparowaniem oraz promieniowaniem UV	240						
5	Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i spodnie). Nogawki bez ściągaczy, w spodniach zamiast gumki wciągnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet, bluza z kieszenią, przy szyi wykonczenie typu "V", materiał na całej powierzchni włóknina SMMS 100% polipropylen o min. gramaturze 45 g/m2,	300						

	Materiał ubrania bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3, Rozmiary S, M, L, XL, XXL						
6	Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3. Gramatura minimum 40g/m2 Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tyłne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar M, L, XL, XXL	1200					
7	Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny, wzmocniony pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3; gramatura minimum 40g/m2, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tyłne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Odporność na przesiąkanie płynów materiału stanowiącego wzmocnienia min. 295 cm H2O natomiast BI =6. Rozmiar M, L, XL, XXL	300					
8	Fartuch urologiczny, pełnobarierowy, zgodny z EN 13795 1-3 o parametrach: włóknina (klatka piersiowa): włóknina PP (SMMS), niebieska 35g/m2, nieprześląkalna dla alkoholi i antystatyczna laminat(rękawy): film - włóknina - laminat (PE-PP), kolor aqua jasny, 65g/m2, nieprześląkalny, oddychający folia(reszta):PE film, kolor aqua, 47 g/m2 mankiety:100% poliester; fartuch nie zawiera lateksu. Rozmiar L, XL	300					
9	Jałowy zestaw serwet do chirurgii biodra: serweta samoprzylepna z wycięciem U o min. wym. 260x200cm - wycięcie ok. 6,5 x 95 cm, serweta samoprzylepna o wym. min. 170x300cm, , serweta operacyjna o wym. min. 150x200cm, serweta operacyjna o wym. ok. 75x90cm, 1 osłona na kończyne 35x120 cm, serweta do nakrycia stolika instrumentariuszki o wym. ok. 140x190cm, serweta do nakrycia stolika Mayo o wym. ok. 80x145 cm, minimum 2 przylepce taśmowe o rozm. min. 10x50cm, 4 ręczniki celulozowe o wym. ok. 33x33cm. Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3, a każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać się z min. 3 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa i włóknina wiskozowa) o min. gramaturze materiału na całej powierzchni min. 73 g/m2, i odporności na penetrację płynów min. 200 Cm H2O.	200					
10	Jałowy zestaw pionowy izolacyjny do chirurgii biodra, minimalny	200					

	<p>skład i wymiary zestawu:1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm 1 pionowa serweta izolacyjna (przezroczysta) z samoprzylepnym oknem wypełnionym folią chirurgiczną, wbudowanymi kieszeniami na materiał opatrunkowy i narzędzia, torbą na płyny (z sitem), przewodnicami drenów oraz uchwytami Velcro (do mocowania kabli i drenów) 235 x 320 cm; Ø 30 x 70 cm 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm. Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3, a każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składać się z min. 3 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa i włóknina wiskozowa) o min. gramaturze materiału na całej powierzchni min.73 g/m<sup>2</sup> i odporności na penetrację płynów min. 200 Cm H<sub>2</sub>O.</p>						
11	<p>Sterylny uniwersalny zestaw "czteroserwetowy" wykonany z trójwarstwowej pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze min. 70g/m<sup>2</sup>. Wymagane jest aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 780%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)&gt;200 cm H<sub>2</sub>O. Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 175 cm 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm</p>	1000					
12	<p>Zestaw do artroskopii stawu kolanowego - Serweta o min. wym. 200 x 300 cm z centralnie umieszczonym elastycznym samouszczelniającym się otworem z neoprenu o śr. 7 cm, 3 x taśmy samoprzylepne o min. wym. 10 x 50 cm, osłonę na kończynę w kształcie worka o min. wym. 33 x 55 cm, osłonę na kamerę o wym. 13 cm x 250 cm, serwetę do nakrycia stolika narzędziowego o wymiarach ok. 100x150 cm oraz stolika Mayo o min. wym. 145x80cm. Zestaw wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze min. 54g/m<sup>2</sup>. Wymagane jest aby jedną z warstw materiału stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)&gt;200 cm H<sub>2</sub>O oraz odporność na rozzerwanie &gt;118kPa (zgodnie z EN 13938-1).</p>	300					
13	<p>Sterylny zestaw do operacji urologicznych, wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze min. 54g/m<sup>2</sup>. Wymagane jest aby jedną z warstw materiału stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka</p>	20					

	<p>odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)&gt;200 cm H<sub>2</sub>O oraz odporność na rozerwanie &gt;118kPa (zgodnie z EN 13938-1). Minimalny skład i wymiary zestawu:1 serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm 1 serweta urologiczna (bez lateksu) z workiem do zbiórki płynów, osłoną na palec do badania per rectum i dwoma oknami (na genitalia Ø7x10 cm oraz nadłonowym Ø7 cm) 150x200 cm 1 taśma samoprzylepna 10x50 cm 2 ręczniki celulozowe 33x33 cm</p>							
14	<p>Sterylny zestaw do zabiegów na kończynie wykonany z trójwarstwowej pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze min. 70g/m<sup>2</sup>. Wymagane jest aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 780%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)&gt;200 cm H<sub>2</sub>O. Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm ,1 serweta operacyjna 150 x 175 cm 1 osłona na kończynę 25 x 80cm 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm,1 serweta do obłożenia kończyny z elastycznym samouszczelniającym się otworem ok. 5 x 7cm oraz uchwytem typu rzep do mocowania kabli i drenów wym. 200 x 320cm, 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm</p>	150						
15	<p>Sterylny zestaw do angiografii wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze min. 53g/m<sup>2</sup> (serweta angiograficzna). Wymagane jest aby jedną z warstw materiału stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)&gt;150 cm H<sub>2</sub>O oraz odporność na rozerwanie &gt;290kPa (zgodnie z EN 13938-1).</p> <p>1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki zonal 140 x 190 cm,  1 fartuch chirurgiczny L (szwy wykonane techniką ultradźwiękową), gramatura 40g/m<sup>2</sup>,  1 fartuch chirurgiczny XL(szwy wykonane techniką ultradźwiękową), gramatura 40g/m<sup>2</sup>,  2 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm,  1 miseczka plastikowa o pojemności 250 ml z podziałką,  1 przezroczysta osłona na sprzęt medyczny, prostokątna o wymiarach 95 x 85 cm  1 serweta nieprzylepna 50 x 50 cm,  40 kompresów gazowych ES 7,5 x 7,5 cm, 12 warstwowe, 17 nitkowe  2 miseczki plastikowe o pojemności 500 ml z podziałką  1 serweta angiograficzna z 2 samoprzylepnymi oknami z wyjściem na tętnice udowe (Ø9 cm) i z przezroczystym nakryciem pulpitu pomiarowego (lewa strona 60 x 300 cm) 210 x</p>	120						

	300 cm.							
	<b>RAZEM</b>							

.....  
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela  
Wykonawcy*

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 12 – Przyrządy do przetaczania krwi i płynów**

I.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa netto	Wartość zamówienia netto	VAT [%]	Cena jednostkowa brutto	Wartość zamówienia brutto	Producent + nr katalogowy
1	<b>Płyny</b> Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z długą elastyczną komorą kroplową o <u>długości min. 60 mm</u> i wolną od PCV, dwupłaszczyznowa bardzo ostra, igła biorcza wyposażona w szczelny zamykany zapowietrznik, filtr płynu o średnicy 15um, dren o długości 150cm, posiada precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do mocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni oraz dodatkowym otworem do umieszczenia igły biorczej po użyciu, opakowanie blister-pack, sterylizowane tlenkiem etylenu. Informacja o braku ftalanów na każdym opakowaniu jednostkowym i w dołączonej do oferty karcie charakterystyki produktu chemicznego z którego wykonany jest przyrząd	114000						
2	<b>Krew</b> Przyrząd do przetaczania krwi z dużą komorą kroplową o długości minimum 100 mm, zaopatrzony w zamykany, antybakteryjny filtr powietrza; filtr krwi o wielkości oczek 200 um. Dren o długości 150 cm zakończony końcówką luer-lock. Posiada precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do mocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni; opakowanie blister-pack, sterylizowany tlenkiem etylenu	3000						
	<b>RAZEM</b>							

**UWAGA! WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE PRÓBEK!**

.....  
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela  
Wykonawcy*

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 13 - Paski do glukometrów**

I.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość (op.)	Cena jednostkowa netto [zł/op]	Wartość zamówienia netto	VAT [%]	Cena jednostkowa brutto	Wartość zamówienia brutto	Producent + nr katalogowy
1	Paski do glukometrów – opakowanie 50szt. Kompatybilne z glukometrami Optium Xido	1 400 opakowań						
	<b>RAZEM</b>							

.....  
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela  
Wykonawcy*

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 14 – Rurki do rektoskopu Heine – Optotechnik**

I.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość [op.]	Cena jednostkowa netto [zł/op]	Wartość zamówienia netto	VAT [%]	Cena jednostkowa brutto	Wartość zamówienia brutto	Producent + nr katalogowy
1	Rurki anoskopowe 85X20 opakowanie 100szt.	7 opakowań						
2	Rurki sigmoidoskopowe 250X20 opakowanie 100szt.	7 opakowań						
3	Rurki proktoskopowe 130x 20 opakowanie 100szt.	7 opakowań						
	<b>RAZEM</b>							

.....  
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela  
Wykonawcy*

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 15 –Sprzęt do elektroresekcji kompatybilny z oprzyrządowaniem firmy Storz**

I.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa netto [zł/szt]	Wartość zamówienia netto	VAT [%]	Cena jednostkowa brutto	Wartość zamówienia brutto	Producent + nr katalogowy
1	Pętla tnąca jednowejściowa żółta CH 26	48						
2	Pętla tnąca jednowejściowa brązowa CH 28	36						
3	Pętla tnąca dwuwiejściowa żółta CH 26	48						
4	Pętla tnąca dwuwiejściowa brązowa CH 28	36						
5	Kulki do elementu roboczego jednowejściowego żółte CH 26	24						
6	Kulki do elementu roboczego jednowejściowego brązowe CH 28	12						
7	Kulki do elementu roboczego dwuwiejściowego żółte CH 26	24						
8	Kulki do elementu roboczego dwuwiejściowego brązowe CH 28	12						
	<b>RAZEM</b>							

.....  
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy*

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 16 – Rękawiczki diagnostyczne**

I.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość (op.)	Cena jednostkowa netto [zł/op]	Wartość zamówienia netto	VAT [%]	Cena jednostkowa brutto	Wartość zamówienia brutto	Producent + nr katalogowy
1	Rękawice diagnostyczne z winylu, bezpudrowe, jednorazowego użytku, niesterylne, pasujące na prawą i lewą rękę. Powierzchnia rękawic gładka, bez zgrubień i pęcherzy. Dobra elastyczność, odporne na uszkodzenia mechaniczne. Grubość rękawicy w części dłoniowej i w strefie palców: 0.09mm +/- 0,01mm. Bezwonne. AQL 1,5. Każde opakowanie powinno zawierać: datę produkcji, termin ważności, numer serii oraz nazwę producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. Pakowane po 100 szt. Rozmiary: XS, S, M, L, XL.	15 000 opakowań						
2	Rękawice diagnostyczne z nitylu, bezpudrowe, jednorazowego użytku, niesterylne, pasujące na prawą i lewą rękę. Powierzchnia rękawic bez zgrubień i pęcherzy, teksturowane na palcach (zapewnia dobrą chwytność). Elastyczne, odporne na uszkodzenia mechaniczne. Grubość rękawicy w części dłoniowej: 0,10 +/-0,01mm, w strefie palców: 0.14mm +/-0,01mm. Bezwonne. AQL 1,5. Każde opakowanie powinno zawierać: datę produkcji, termin ważności, numer serii oraz nazwę producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. Pakowane po 100 szt.	15 000 opakowań						
3	Rękawice higieniczne z teksturowanej folii LDPE, jednorazowego użytku, niesterylne, pasujące na prawą i lewą rękę. Pakowane po 100 szt. Rozmiary: S, M, L.	2 500 opakowań						
	<b>RAZEM</b>							

**UWAGA! WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE PRÓBEK!**

.....  
 Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela  
 Wykonawcy

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 17 – Rękawiczki chirurgiczne**

I.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość (op.)	Cena jednostkowa netto [zł/op]	Wartość zamówienia netto	VAT [%]	Cena jednostkowa brutto	Wartość zamówienia brutto	Producent + nr katalogowy
1	Rękawice chirurgiczne z lateksu (zawartość protein nie więcej niż 80µg/g), lekko pudrowane mączką kukurydzianą, jednorazowego użytku, jałowe (sterylizowane radiacyjnie), mikroteksturowane, z równomiernie rolowanym rantem, szczelnie pakowane parami, zewnętrzne opakowanie papierowo - foliowe. Anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Elastyczne, odporne na rozciąganie, o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,23 +/-0,02mm, min.dł.: 280mm. AQL ≤1,0. Opakowanie jednostkowe powinno zawierać: datę produkcji, termin ważności, numer serii oraz nazwę producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE.Pakowane po 50 par Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0	100 000 par						
2	Rękawice chirurgiczne z lateksu (zawartość protein nie więcej niż 30µg/g), lekko pudrowane mączką kukurydzianą, jednorazowego użytku, jałowe (sterylizowane radiacyjnie), mikroteksturowane, mankiety gładki bez rolowanego rantu, szczelnie pakowane parami, anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Elastyczne, odporne na rozciąganie, o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,21 +/-0,01mm, palców - 0,22mm +/- 0,01mm; min.dł.: 305 mm. AQL≤1,5.Opakowanie jednostkowe powinno zawierać: datę produkcji, termin ważności, numer serii oraz nazwę producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE.Pakowane po 40 par Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0	10 000 par						

3	Rękawice chirurgiczne bezlateksowe (z neoprenu, wewnętrzna powierzchnia pokryta poliuretanem i silikonem), bezpudrowe, jałowe (sterylizowane radiacyjnie), mikroteksturowane, mankiet gładki bez rolowanego rantu, szczelnie pakowane parami, anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Elastyczne, odporne na rozciąganie, o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,17 - 0,20mm, palców - 0,18mm +/- 0,01mm; min.dł.: 280 mm. AQL≤1,5. Opakowanie jednostkowe powinno zawierać: datę produkcji, termin ważności, numer serii oraz nazwę producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE.Pakowane po 25 par Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0	2 000 par						
4	Rękawice chirurgiczne dla ortopedii, chirurgii urazowej i zabiegów o podwyższonym ryzyku - wykonane z lateksu (zawartość protein nie więcej niż 80µg/g), lekko pudrowane mączką kukurydzianą, jednorazowego użytku, jałowe (sterylizowane radiacyjnie), mikroteksturowane, z równomiernie rolowanym rantem, szczelnie pakowane w komplecie 2 pary odpowiednio dopasowane rozmiarem, wewnętrzne rękawice o intensywnym kolorze, zewnętrzne o innej barwie nie powodującej zjawiska odbłasku i refleksu. Minimalna dł. zewnętrznej rękawicy: 295mm. Rękawice anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Elastyczne, odporne na rozciąganie, o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne. AQL≤1. Opakowanie jednostkowe powinno zawierać: datę produkcji, termin ważności, numer serii oraz nazwę producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE.Pakowane po 25 par Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0	3 500 par						
5	Rękawice chirurgiczne dla ortopedii, chirurgii urazowej i zabiegów o podwyższonym ryzyku - wykonane z lateksu (zawartość protein nie więcej niż 50µg/g), , bezpudrowe z wewnętrzną warstwą pokrytą polimerem, jednorazowego użytku, jałowe (sterylizowane radiacyjnie), mikroteksturowane, z równomiernie rolowanym rantem, szczelnie pakowane w komplecie 2 pary odpowiednio dopasowane rozmiarem, wewnętrzne rękawice o intensywnym kolorze, zewnętrzne o innej barwie nie powodującej zjawiska odbłasku i refleksu. Minimalna	1 000 par						

	dł. zewnętrznej rękawicy: 295mm. Rękawice anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Elastyczne, odporne na rozciąganie, o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne. AQL≤1. Opakowanie jednostkowe powinno zawierać: datę produkcji, termin ważności, numer serii oraz nazwę producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. Pakowane po 25 kpl. Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0							
6	Rękawice chirurgiczne ginekologiczne z lateksu (zawartość protein nie więcej niż 10µg/g), bezpudrowe, jednorazowego użytku, jałowe (sterylizowane radiacyjnie), powierzchnia rękawic lekko teksturowana, szczelnie pakowane parami, anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Elastyczne, odporne na rozciąganie, o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Grubość rękawicy w części dłoniowej 0,35 +/-0,02mm, dł.: 500mm +/-5mm. AQL ≤1,5. Na opakowaniu jednostkowym powinny być umieszczone: data sterylizacji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. Pakowane po 25 par. Rozmiary: 6,5; 7,5 i 8,5.	50 par						
	<b>RAZEM</b>							

**UWAGA! WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE PRÓBEK!**

.....  
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy*

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 18 – Sprzęt jednorazowy dla Oddziału Chirurgii Jednego Dnia**

I.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa netto	Wartość zamówienia netto	VAT [%]	Cena jednostkowa brutto	Wartość zamówienia brutto	Producent + nr katalogowy
	Zestaw do autotransfuzji jednorazowego użytku: dreny, zastawki bezzwrotne, filtry, worki do zbierania i przetaczania krwi							
1	Zestaw do autotransfuzji składający się z dwóch drenów spiralnych z trokarami, mieszka 125 ml z zastawką przeciwwrotną I worka na krew z filtrem 200 u o pojemności 700 ml z zastawką przeciwwrotną, portem iniekcyjnym. W zestawie aparat do przetoczeń dostosowany do zestawu do autotransfuzji z filtrem 175/40/10u.	500						
2	Worek drenażowy o pojemności 700 ml. z zastawką przeciwwrotną I kranikiem spustowym typu T	500						
3	Zestaw zapasowy do drenazu przedłużonego składający się z worka na krew z filtrem 200 o pojemności 700 ml z zastawką przeciwwrotną, portem iniekcyjnym. Wzestawie aparat do przetoczeń dostosowany do zestawu do autotransfuzji z filtrem 175/40/10u.	150						
	<b>RAZEM</b>							

.....  
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy*

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 19 – Cewniki silikonowe**

I.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa netto	Wartość zamówienia netto	VAT [%]	Cena jednostkowa brutto	Wartość zamówienia brutto	Producent + nr katalogowy
1	Cewniki Tiemann CH 8 do CH 26	3 000						
2	Cewniki Nellatona CH 6 do CH 18	4 000						
3	Cewniki Pezzera posiadające minimum 3-4 boczne otwory odbarczające . Opakowanie podwójne wew.folia , zewn. folia - papier co pozwala na aseptyczne użytkowanie . CH 10 do CH 36	1 300						
4	Cewniki do odsysania o zmrożonej powierzchni , co zapobiega przyklejaniu się do rurki intubacyjnej , atraumatyczne zakończenie , Powierzchnia cewnika "zmrożona" co zapobiega przyklejaniu się cewnika do ścian rurki intubacyjnej . Cewnik posiadających barwny i numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na opakowaniu. Sterylny . Rozmiary CH 8 do CH 18	24 000						
5	Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm z adapterem kątowym 45o do dróg oddechowych, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie , z przezroczystą komorą płuczącą z bezobsługową, samouszczelniającą się dwudzielną zastawką ,pozbawiony DEHP. Rozmiary 12,14,16 CH	500						
6	Uniwersalny adapter do dróg oddechowych do	100						

	połączenia obwodu oddechowego z rurką intubacyjną lub tracheotomijną , pozwalający bez rozłączania obwodu oddechowego na odsysanie w systemie zamkniętym , otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii , mini-Bal, podania leku , rozgałęziony pod kątem 45o , podwójnie obrotowy, z portem do przepłukiwania, z bezobsługową, samouszczelniającą się dwudzielną zastawką .							
7	Woda sterylna do nawilżania gazów w tlenoterapii biernej . Pojemność 340 ml, z łącznikiem do przepływomierza. Dołączone do oferty niezależne badania kliniczne, potwierdzające możliwość wykorzystania pojemników po otwarciu w ciągu 30 dni , pod warunkiem zmiany drenów do każdego	1000						
8	Stabilizator do cewników do karmienia z , trójstopniową metodą aplikacji . Rozmiar M,L .	1000						
9	Cewniki Doufura trójdrożne, wykonane z lateksu półtwardego , silikonowanego . Opakowanie podwójne wewnętrzne - worek foliowy , zewnętrzne folia papier , co pozwala na aseptyczne użytkowanie . CH 20	300						
10	Cewniki Foleya 2 drożne . Wykonane z lateksu powleczone silikonem , posiadające plastikową zastawkę uniemożliwiającą przypadkowe opróżnienie balonu . Opakowanie podwójne wewnętrzne worek foliowy , zewnętrzne papier - folia dla aseptycznego użytkowania . CH 14 do CH 26	7 200						
11	Cewniki Foleya 3 drożne. Wykonane z lateksu powleczone silikonem , posiadające plastikową zastawkę uniemożliwiającą przypadkowe opróżnienie balonu . Opakowanie podwójne wewnętrzne worek foliowy , zewnętrzne papier - folia dla aseptycznego użytkowania CH 20	400						
12	Cewnik Foleya 100% silikon . Posiadający dołączoną pierwotnie zapakowaną strzykawkę z 10% jałowym wodnym roztworem gliceryny do napełniania balonu . Balon 10 ml . Rozmiary 12- 24 CH.	100						
13	Kaczka jednorazowa męska. Worek litrowy z zastawką, skalowany , biała tylna ściana , z możliwością powieszenia .	500						

14	Pęseta jednorazowa . Jałowa .	500						
15	Jenodrazowy , jałowy żel do cewnikowania zawierający wodny roztwór 2% lidokainy. Opakowniaie harmonijkowe ułatwiające aplikację. Waga 12,5 g.	500						
16	Jednorazowy jałowy zestaw do cewnikowania składający się z : 2 serwety wodoodporne 76x46cm ( jedna z otworem),2 pary rękawic winylowe-we wn, foliowe-zewn, nerka , tacka z 6 gazikami,2 gaziki,penseta,saszetka z żelem na bazie wody	500						
17	Zatyczki do cewników sterylne , schodkowe z uchyltem ułatwiającym założenie .	1000						
18	System zamknięty do pomiaru diurezy godzinowej. Czas utrzymywania do 14 dni . Zestaw składający się ze zintegrowanego worka , komory pomiarowej i drenu . Dren przezroczysty dwuświatłowy z odpowietrzaczem , zabezpieczający przed zaleganiem moczu. Zabezpieczony przed zaginaniem spiralą antyzałamaniową na wejściu do komory, z zastawkę przeciwwrotną w łączniku zabezpieczającą przed cofaniem się moczu do drenu oraz uniwersalny, płaski, bezigłowy port do pobierania próbek. Długość drenu 110 - 150 cm.- Komora pomiarowa umieszczona nad workiem o pojemności 500 ml. Ze skalą co 1 ml do 40 ml, co 5ml od 50 ml do 500 ml. Komora posiadająca komorę kroplową z filtrem hydrofobowym antybakteryjnym , który osusza i odpowietrza komorę. Opróżniana bez konieczności manewrowania komorą ( dźwignia 90 stopni )- Worek o pojemności 2000 ml , posiadający zastawkę przeciwwrotną zabezpieczającą przed infekcją wstępującą, oraz filtr hydrofobowy antybakteryjny . Worek zintegrowany fabrycznie z komorą pomiarową. Kranik spustowy typu T , mocowany ku górze w otwartej zakładce. Sterylny	600						
19	Worek w systemie zamkniętym do moczu 2 l czas utrzymywania do 5 dni . Posiadający zastawkę antyzwrotną zapobiegającą cofaniu się moczu do drenu.Posiadający płaski port do pobierania próbek eliminujący konieczność odłączania cewnika w celu pobrania próbki. Z białą tylną ścianą i skalą malejącą. Poprzeczny kranik spustowy. Worek o wzmocnionej	1500						

	wytrzymałości (podwójnie zgrzewany). Opakowanie papier - folia .							
20	Worek do zbiórki moczu , dobowy , jałowy , posiadający zastawkę antyzwrotną i poprzeczny kranik spustowy .	1500						
21	Wieszak do worka na mocz o poj. 1,5 – 2 litrów, zapobiegający przechylaniu zbiornika. Dostosowany do okrągłych i kwadratowych ram łóżka. Posiadający znak CE	500						
22	Cewnik moczowodowy Nellatona 3, 4, 5, 6, 7	400						
23	Cewnik moczowodowy Tiemanna 3, 4, 5, 6, 7	400						
24	Cewnik T kehr 50x16cm CH 8-24 silikonowy	50						
25	Cewniki do żyły pępowinowej PCV średnica 2,5, 3,5, 5, 7 dł. 40cm	50						
	<b>RAZEM</b>							

**UWAGA! WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE PRÓBEK!**

.....  
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela  
Wykonawcy*

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 20 – Dreny**

I.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość (szt.)	Cena jednostkowa netto	Wartość zamówienia netto	VAT [%]	Cena jednostkowa brutto	Wartość zamówienia brutto	Producent + nr katalogowy
1	Dren balonowy w zwoju 22 CH	200						
2	Zestaw do nefrostomii wielowejściowej elementy pakowane w oddzielne jałowe opakowania, składający się z: <input type="checkbox"/> igły dwuczęściowej ostrze typu Chiba z widocznym w USG szlifem, G 18, długość 20 cm, skalowana co 1 cm <input type="checkbox"/> igły dwuczęściowej ostrze typu Chiba z widocznym w USG szlifem G 22, długość 20 cm, skalowana co 1 cm <input type="checkbox"/> przewodnicy o długości 80 cm typu Seldingera (miękka) z zakończeniem typu J <input type="checkbox"/> zestaw rozszerzaśel, ostatnie z rozrywalną koszulką <input type="checkbox"/> cewnik wykonany z Vorteku, skalowany, z zakończeniem J, od strony dystalnej zakończenie Luer-Lock <input type="checkbox"/> łącznik z mechanizmem obrotowym <input type="checkbox"/> kranik <input type="checkbox"/> silikonowa szpulka do mocowania cewnika Rozmiar 10F 12F	300						
4	ZESTAW DO NEFROTOMII JEDNOWEJŚCIOWY CH 8	12						
5	Zestaw do cystostomii w składzie: cewnik typu J z poliuretanu, trokar rozrywalny, skalpel, worek na mocz 2 l, plaster mocujący, zatyczka lub zacisk . Rozmiar 8F	80						
6	Zestaw do cystostomii w składzie: cewnik typu J z poliuretanu, trokar rozrywalny, skalpel, worek na mocz 2 l, plaster mocujący, zatyczka lub zacisk 10 F	100						

7	Zestaw do nefrostomii wielowęściowej elementy pakowane w oddzielne jałowe opakowania, składający się z: <input type="checkbox"/> igły dwuczęściowej ostrze typu Chiba z widocznym w USG szlifem, G 18, długość 20 cm, skalowana co 1 cm <input type="checkbox"/> igły dwuczęściowej ostrze typu Chiba z widocznym w USG szlifem G 22, długość 20 cm, skalowana co 1 cm <input type="checkbox"/> prowadnicy o długości 80 cm typu Seldingera (miękką) z zakończeniem typu J <input type="checkbox"/> zestaw rozszerzadeł, ostatnie z rozrywalną koszulką <input type="checkbox"/> cewnik wykonany z Vorteku, skalowany, z zakończeniem Malekota, od strony dystalnej zakończenie Luer-Lock <input type="checkbox"/> łącznik z mechanizmem obrotowym <input type="checkbox"/> kranik <input type="checkbox"/> silikonowa szpulka do mocowania cewnika . Rozmiar 10F 12F 14 F	20						
8	DREN typu REDON Dren z perforacją o rosnącej średnicy otworów w kierunku dystalnym zapewniający równomierne odsysanie wydzieliny, co zapobiega powstawaniu krwiaków . Nitka RTG na całej długości . Sterylny .Rozmiar 12F 14F 16F 18 F	2000						
9	Butle do redona 250ml	2000						
10	Jednorazowy , ortopedyczny zestaw do odsysania pola operacyjnego z filtrem . W zestawie uchwyt, 3 końcówki ssące - 2 zagięte , 1 prosta o średnicy 5,7 / 8,1 mm. drugi zapasowy filtr , dren o długości 270 cm z docinaną końcówką pasującą do wszystkich ssaków z zabezpieczeniem antyzałamaniowym . Pakowany w opakowanie podwójne , wewnętrzny foliowy worek oraz zewnętrzne opakowanie papier - folia . Sterylny .	500						
11	Dren do odsysania pola operacyjnego długości 210 cm. Posiadający z obu stron zabezpieczenie antyzałamaniowe oraz uniwersalny docinany łącznik do wszystkich typów ssaków w zakresie 8-18 CH . Pakowany w opakowanie podwójne , wewnętrzny foliowy worek oraz zewnętrzne opakowanie papier - folia . Sterylny .	2000						
12	Kończówki do drenu do odsysania z pola	2000						

	operacyjnego , różne typu , yankauer, pin point , duckbill, koszyczkowa .Sterylne							
13	Dren do odsysania pola operacyjnego z końcówką	500						
14	Kateter do embolektomii 3F80, 4F80, 5F80, 6F80, 7F80,	150						
<b>RAZEM</b>								

.....  
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela  
Wykonawcy*

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 21 - DREN BRZUSZNY Z 3 OTWORAMI BOCZNYMI**

<b>O ROZMIARACH:</b>							
1	24 DB 24F40 OB3	120					
2	26 DB 26 F40 OB3	120					
3	28 DB 28 F40 OB 3	120					
4	30 DB 30 F40 OB 3	120					
5	32 DB 32 F40 OB 3	120					
6	34 DB 34 F40 OB 3	120					
7	Elektrody do czasowej stymulacji serca 7F, 6F, 5F	15					
8	Introductory z zastawką 7F, 6F, 8F do wprowadzania cewników	30					
9	Prowadnik stalowy z prostą końcówką I 035" x 60cm	120					
10	Prowadnik stalowy z zakrzywianą końcówką 035" x 60cm	120					
	<b>RAZEM</b>						

.....  
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela  
Wykonawcy*

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 22 - Sprzęt jednorazowy dla noworodków**

I.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość zamówienia netto	VAT [%]	Cena jednostkowa brutto	Wartość zamówienia brutto	Producent + nr katalogowy
1	Okularki do fototerapii j.u. dla noworodków jednoczęściowe, wykonane z rozciągliwego materiału z mocowaniem na szczycie główki z możliwością regulacji /zapięcie na rzepy/ . W kształcie litery Y , która pozwala na dopasowaniu się okularki do każdego kształtu głowy. Materiał nie zawierający lateksu. rozmiar od 20 - 28cm, 24 - 33cm, 30 - 38cm.	600						
2	Układ oddechowy wielorazowego użytku dla noworodków do aparatu do resuscytacji składający się z następujących elementów: dren noworodkowy oddechowy przekrój wew. rury 10mm, dł. 110cm 1 szt końcówki 10/10mm, zastawka PEEP 1szt, płuco testowe 1szt, dren tlenowy 1szt, maseczka po sztuce w różnych wymiarach 35mm, 42mm, 50mm, 60mm, 72mm.	3						
3	Układ oddechowy wielorazowego użytku do respiratorów Sechrist, dreny z hytrelu, posiadający grzałkę w drenie na lini wydechowej i pułpkę wodną na lini wydechowej. Długość drenu z grzałką 130cm. W komplecie dren respirator-nawilżacz do komory dziecięcej, Komplet zawierający czujnik temperatury do nawilżacza + linia proksymalna	3						
	<b>RAZEM</b>							

.....  
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela  
Wykonawcy*

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 23 - Sondy, zgłębniki**

I.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość (szt)	Cena jednostkowa netto	Wartość zamówienia netto	VAT [%]	Cena jednostkowa brutto	Wartość zamówienia brutto	Producent + nr katalogowy
1	Cewnik permanentny w zestawie do implantacji. Cewnik owalny, dwuświatłowy, wykonany z kauczuku silikonowego o przekroju "dubeltówkowym"; dystans 2,5cm pomiędzy ujściem żylnym i tętniczym; Końcówki silikonowe z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach. Całkowite długości cewników: 28cm, 36cm, 40cm, 45cm; Możliwość dokupienia zestawów naprawczych do poszczególnych długości cewników	30						
2	Sonda gastrostomijna do przezskórnego żywienia jelitowego: 12-24Fr; silikonowa, przezroczysta, ze znakowaniem głębokości co 2 cm, z trzema wejściami: do podawania pokarmu, do płukania i podawania leków, do wypełniania balonu, dł. 17 cm; z dołączoną saszetką z żelem, sterylna	20						
3	Zestaw do jejunostomii: jednorazowego użytku, jałowy, zawierający: - 2 kaniule rozrywalne 10 CH - 1 cewnik 8 Ch (dł. 80 cm ) - plaster do przymocowania cewnika do skóry - 2 strzykawki (3 ml)	40						
4	Entrilex: zgłębnik nosowo-żołądkowy; poliuretanowy; dł. 109cm; widoczny w rtg; znaczniki głębokości co 1.5cm; port dystalny sztywny z czterema otworami bocznymi, pokryty warstwą hydromerową ułatwiająca wprowadzanie ; obciążnik 5g; z mandrynem wprowadzającym; łącznik Y z zatyczkami; rozmiar 12 Fr.	25						
5	Entriflex : zgłębnik nosowo-żołądkowy; poliuretanowy; dł. 109cm; widoczny w rtg; znaczniki głębokości co 1.5cm; port dystalny sztywny z czterema otworami bocznymi, pokryty warstwą hydromerową; obciążnik 3g; z mandrynem wprowadzającym; łącznik Y z	25						

	zatyczkami; rozmiar 8 Fr.							
6	Zestaw do drenażu klatki piersiowej, szklany, 2-butłowy, pojemność 2l, z podziałką na butlach od 0 ml do 1600ml co 50 ml; z dołączonymi drenami; dren do pacjenta zakończony łącznikiem schodkowym; opakowanie podwójne folia/papier-owinięte w papier.	28						
7	Dreny do zestawu 2 -butłowego 2000ml, (śr. szyjki butli 38mm), szklanego, z regulacją; śr. wew 7,15mm; opakowanie podwójne folia/papier-owinięte w papier; tego samego producenta co zestaw do drenażu.	60						
8	Cewnik z termoczułego PCV, prosty z nasadką lejkową do bezpośredniego połączenia z zamkniętym systemem drenażu, z linią widoczną w rtg, znakowaniem wgłębnym cewnika w odstępach co 5 cm, z troakarem kodowanym kolorem, pakowany w sztywnym tubusie, rozm. 8 - 32 Ch	30						
9	Czujnik do pomiaru saturacji dla noworodków jednopacjentowy dla dzieci o wadze poniżej 3kg sterylne kompatybilny z technologią Nellcor Oxi-Max	24						
	<b>RAZEM</b>							

.....  
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela  
Wykonawcy*

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 24 – Fartuchy, podkłady, ochraniacze na buty**

I.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość [szt.]	Cena jednostkowa netto [z/op]	Wartość zamówienia netto	VAT [%]	Cena jednostkowa brutto	Wartość zamówienia brutto	Producent + nr katalogowy
1	Fartuch chirurgiczny niesterylny	3 600						
2	Podkład z fizeliny 60x90	2 400						
3	Podkład z fizeliny 140x90	4 800						
4	Ochraniacze na buty z fizeliny	1 000						
5.	Serwety jałowe zielone z włókniny foliowanej o gramaturze 43g/m2 45x45	3 000						
6.	Serwety jałowe zielone z włókniny foliowanej o gramaturze 43g/m2 75x45	5 000						
7.	Serwety jałowe zielone z włókniny foliowanej o gramaturze 43g/m2 200x180	3 000						
8.	Podkład na rolce zakozetkowy perforowany 51x50	100						
9	Majtki krótkie do kolonoskopii z dziurką	2 000						
10	Śliniak foliowy /80x56 cm/ w rolce op. 100 szt.	40						
11	Prześcieradła w rolce 60x80 cm makulatura 2 warstwowe	2 000						
12	Prześcieradła w rolce 50x80 cm celuloza 2 warstwowe	2 000						
13	Podkład na rolce zakozetkowy perforowany 51x50	100						
	<b>RAZEM</b>							

.....  
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy*

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 25 – Cewniki do hemodializy**

l.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł/szt]	Wartość zamówienia netto	VAT [%]	Cena jednostkowa brutto	Wartość zamówienia brutto	Nazwa handlowa Producent + nr katalogowy
1	Cewnik do hemodializy dwuświatłowy, 2x12Ga/12F/16cm i 20 cm wykonany z poliuretanu, w zestawie prowadnik „J” z igłą o dł. 6,35cm	80						
2	Cewnik do hemodializy trójświatłowy, 2x12Ga i 16Ga/12F/16cm, i 20 cm wykonany z poliuretanu, w zestawie prowadnik „J” z igłą o dł. 6,35cm	20						
3	Cewnik do hemodializy dwuświatłowy, 2x12Ga/12F/16cm, i 20cm z powłoką przeciwbakteryjną z chlorheksydyny i sulfadiazyny srebra. Zestaw ma zawierać strzykawkę z otworem w tłoku, igłę do kontroli ciśnienia oraz dodatkową igłę punkcyjną z miękką kaniulą oraz skalpel.	10						
	<b>RAZEM</b>							

.....  
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy*

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 26 – Pokrowce**

I.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł/szt] [zł/op]	Wartość zamówienia netto	VAT [%]	Cena jednostkowa brutto	Wartość zamówienia brutto	Nazwa handlowa Producent + nr katalogowy
1	Pokrowce jednorazowe na mikroskop: Sterylna foliowa osłona na mikroskop orzm. 65mm/117 x 203cm Osłona musi być odporna na rozerwanie wykonana z folii polietylenowej z osłoną na soczeczki 65mm (pasująca do posiadanego mikroskopu), wykonana z przezroczystego polimeru nie dającego odbić pryzmatycznych światła. Dodatkowo musi być wyposażona w wyprowadzenie na okular operatora i okular podglądu asysty, jak też kamerę.	500						
2	Sterylny pokrowiec na aparaturę, o średnicy i głębokości 80 cm. Wykonany z mocnej przezroczystej folii PE, Ściągnięty gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd. Pakowany po 25 szt.	3000						
3	Pokrowce jednorazowe na kamerę laparoskopową	300						
	<b>RAZEM</b>							

**UWAGA! WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE PRÓBEK!**

.....  
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy*

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 27 - Prowadniczki do przystawki do głowicy C5-2 Philips**

I.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł/szt] [zł/op]	Wartość zamówienia netto	VAT [%]	Cena jednostkowa brutto	Wartość zamówienia brutto	Nazwa handlowa Producent + nr katalogowy
1	Prowadniczki do przystawki do głowicy C5-2 Philips - opakowanie zawierające 96 sztuk	12						
2	Prowadniczki do przystawki C-4ec Philips	50 szt						
	<b>RAZEM</b>							

.....  
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela  
Wykonawcy*

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 28 – Drobnny sprzęt**

**UWAGA!!!** Wartość netto i brutto należy liczyć według formuły: „Ilość” x „Cena jednostkowa netto” = „Wartość netto”  
 „Wartość netto” + „Podatek VAT” = „Wartość brutto”

I.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł/szt] [zł/op]	Wartość zamówienia netto	VAT [%]	Cena jednostkowa brutto	Wartość zamówienia brutto	Nazwa handlowa Producent + nr katalogowy
1	Ustniki do alkometu ALKO-SENSOR typ IV CM wersja 7111	2 000						
2	Maszynki do golenia grzebieniowe z jednym ostrzem, osłoną na ostrze w kolorze zielonym pakowane po 100 szt	7 200						
3	Zestaw do inhalacji do nebulizatorów dyszowych zawierający: przewód doprowadzający powietrze szt. 1, głowica rozpylająca szt. 1, ustnik szt. 1, maska dla dorosłych szt. 1, adapter końcówki nosowej szt. 1 zaworek oszczędzający lek szt. 1	50						
4	Szyny Zimmera 1 cm i 2 cm	1 000						
	<b>RAZEM</b>							

.....  
 Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela  
 Wykonawcy

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 29 – Mankiety do pomiaru ciśnienia**

I.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł/szt] [zł/op]	Wartość zamówienia netto	VAT [%]	Cena jednostkowa brutto	Wartość zamówienia brutto	Nazwa handlowa Producent + nr katalogowy
1	Mankiety do pomiaru ciśnienia oobwodowego krwi Disposable Neonatal Cuff kompatybilne z aparaturą firmy Philips MP 30 Neonatal SN DE72844200	10 op						
	<b>RAZEM</b>							

.....  
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy*

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 30 – Końcówki kalibracyjne**

l.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł/szt] [zł/op]	Wartość zamówienia netto	VAT [%]	Cena jednostkowa brutto	Wartość zamówienia brutto	Nazwa handlowa Producent + nr katalogowy
1	Końcówki kalibracyjne Bili cal TM do badania poziomu bilirubiny skórnej kompatybilne z aparatem Bili check firmy Respirationes	14 op						
	<b>RAZEM</b>							

.....  
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela  
Wykonawcy*

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 31 - Neoflony**

I.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł/szt] [zł/op]	Wartość zamówienia netto	VAT [%]	Cena jednostkowa brutto	Wartość zamówienia brutto	Nazwa handlowa Producent + nr katalogowy
1	Neoflon - kaniula o średnicy 0,6 x 19 i 0,7 x 20 z przepływem do 15ml/min. bez dodatkowego wejścia do podawania leków	1 000						
	<b>RAZEM</b>							

.....  
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela  
Wykonawcy*

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 32 – Oznaczniki chirurgiczne**

I.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł/szt] [zł/op]	Wartość zamówienia netto	VAT [%]	Cena jednostkowa brutto	Wartość zamówienia brutto	Nazwa handlowa Producent + nr katalogowy
1	Barwne oznaczniki chirurgiczne do podtrzymywania narządów wypreparowanych w czasie operacji, wykonane z włókien poliestrowych techniką działania w formie pasm o krawędziach bocznych zwiniętych do wewnątrz, z właściwością splotu ograniczającą strzepliwość w miejscach przecięć w kolorach: czerwonym, niebieskim, żółtym, białym, o wymiarach 2, 3, 4mm dł. 900mm, sterylne.	160						
	<b>RAZEM</b>							

.....  
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela  
Wykonawcy*

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 33 – Aparaty Ambu**

l.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł/szt] [zł/op]	Wartość zamówienia netto	VAT [%]	Cena jednostkowa brutto	Wartość zamówienia brutto	Nazwa handlowa Producent + nr katalogowy
1	Worek samo rozprężny dla dorosłych , silikonowy przezroczysty, wielokrotnej sterylizacji w autoklawie, zawór bezpieczeństwa 60 cm H2O, rezerwuar tlenu z przewodem silikonowym	30						
	<b>RAZEM</b>							

.....  
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela  
Wykonawcy*

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 34 -Strzykawka chirurgiczna**

I.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł/szt] [zł/op]	Wartość zamówienia netto	VAT [%]	Cena jednostkowa brutto	Wartość zamówienia brutto	Nazwa handlowa Producent + nr katalogowy
1	Bezprzewodowa, akumulatorowa strzygarka chirurgiczna z ruchomą głowicą dostosowująca się do kształtów ciała wraz z kompatybilnymi wymiennymi jednorazowymi ostrzami pakowanymi pojedynczo w celu zachowania aseptyczności. Oddzielna ładowarka zawierająca przewód elektryczny do podłączenia strzygarki podczas ładowania. Czas pracy ciągłej 45-60 min. Uniwersalne, jednorazowe ostrza do strzyżenia wszystkich rodzajów włosów zarówno na sucho jak i na mokro kompatybilne ze strzygarką, pakowane pojedynczo w celu zapewnienia aseptycznego aplikowania i użycia. Szerokość ostrza 3,8cm.	7						
2	Ostrza do strzygarki z ruchomą głowicą	3000						
	<b>RAZEM</b>							

.....  
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela  
Wykonawcy*

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 35- Włóknina sterylizacyjna**

l.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł/szt] [zł/op]	Wartość zamówienia netto	VAT [%]	Cena jednostkowa brutto	Wartość zamówienia brutto	Nazwa handlowa Producent + nr katalogowy
<p>Włóknina celulozowa niebieska.; gramatura minimum 57g/m<sup>2</sup>; zawartość chlorków ≤0,05%; zawartość siarczanów ≤ 0,25%; wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania ≥ 2,2 kN/m, w kierunku poprzecznym ≥1,0 kN/m; wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania ≥ 1,4 kN/m, w kierunku poprzecznym ≥0,7 kN/m; wytrzymałość na przepuklinie ≥220 kPa na sucho i ≥150 kPa na mokro; wytrzymałość na rozdarcie w kierunku walcowania ≥ 1450 mN, w kierunku po-przecznym ≥ 1050 mN; niezwilżalność roztworem soli fizjologicznej ≥ 90 min; przeznaczona do sterylizacji parą wodną, ETO i parowo-formaldehydowej</p> <p>O rozmiarach:</p>								
1	45x45	1500						
2	60x60	1500						
3	100x100	3000						
4	120x120	2000						
5	137x137	1500						
	<b>RAZEM</b>							

.....  
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela  
Wykonawcy*

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 36 - Elektrody do defibrylatora**

1	Wielofunkcyjne elektrody defibrylacyjne dla dorosłych typu Adult Plus kompatybilne z defibrylatorami Philips	20						
	<b>RAZEM</b>							

.....  
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela  
Wykonawcy*

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 37 – Maski do wentylacji nieinwazyjnej**

1	<p>Maski do prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej z użyciem respiratora. Część maski przylegająca do twarzy wykonana z jednego kawałka silikonu .Maski od dołu specjalnie wyprofilowane zapobiegające otwieraniu ust,od zewnątrz umocowane wzmocnienia do mocowania uprząży. Maska wraz z uprzążą.</p> <p>Kolanko wykonane z twardego plastiku ,pełne bez dodatkowych otworów, wyposażone w końcówkę umożliwiającą podłączenie np.tłenu, typu żeńskiego o średnicy wew. 22mm,możliwość obracania części do podłączenia układu pacjenta, gdy jest umocowane w silikonowej części maski .</p> <p>Maska rozbieralna na części ,wielorazowa, wykonana z materiałów umożliwiającą mycie, dezynfekcję oraz sterylizację. Rozmiar; mały – 3 szt, średnia – 7 szt.</p>	10					
	<b>RAZEM</b>						

.....  
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela  
Wykonawcy*

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 38 - Rurka nosowo-gardłowa**

1	Rurka nosowo-gardłowa wykonana z miękkiego medycznego PCV. Końcówka rurki zaokrąglona i ścięta pod kątem. Pojedynczo pakowane. Sterylne. Posiadają uchwyt z kodem barwnym (dopasowanie do cewnika ssania). Rozmiar 6,7,8, mm	80						
	<b>RAZEM</b>							

.....  
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela  
Wykonawcy*

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 39 - Kuwetki do pomiaru czasu krzepnięcia**

1	Kuwetki do pomiaru aktywnego czasu krzepnięcia kompatybilne z aparatem firmy Medtronic.	2000					
	<b>RAZEM</b>						

.....  
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela  
Wykonawcy*

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 40 – Dreny jednorazowe do pompy artroskopowej**

I.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa Netto [zł/szt] [zł/op]	Wartość zamówienia netto	VAT [%]	Cena jednostkowa brutto	Wartość zamówienia brutto	Nazwa handlowa Producent + nr katalogowy
1	Dren jednorazowy do pompy artroskopowej firmy Stryker model FLO Control	300 szt.						
	<b>RAZEM</b>							

.....  
 Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela  
 Wykonawcy

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 41 – Wkłady strzykawkowe**

l.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł/op]	Wartość zamówienia netto	VAT [%]	Cena jednostkowa brutto	Wartość zamówienia brutto	Nazwa handlowa Producent + nr katalogowy
1	Wkład do kontrastu typu Medrad do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu do angiografii rentgenowskiej, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, opakowanie zawierające 20 sztuk	8 opakowań						
	Złącze niskiego ciśnienia z konektorem T6, opakowanie zawierające 50 sztuk	3 opakowań						
	Przedłużacze do pomp białe 1,5m, 4000 sztuk	4 000 sztuk						
	<b>RAZEM</b>							

.....  
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy*

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 42 – Ostrza do piły strzałkowej I**

I.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość Sztuk	Cena jednostkowa netto [zł/op]	Wartość zamówienia netto	VAT [%]	Cena jednostkowa brutto	Wartość zamówienia brutto	Nazwa handlowa Producent + nr katalogowy
1	Ostrze jednorazowe, sterylne do piły oscylacyjnej system 6 firmy. Stryker rozmiar; Grubość 0,89mm, szer.25 mm, głębokość cięcia 89,5mm Grubość 1,27mm, szer.18,5 mm, głębokość cięcia 104mm Grubość 0,89mm, szer.12,5 mm, głębokość cięcia 89,5mm	300szt						
3	Ostrze jednorazowego użytku do artroskopii kompatybilne z Shaverm firmy Stryker typ Formula	100szt						
	<b>RAZEM</b>							

.....  
 Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela  
 Wykonawcy

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 43 – Ostrza do piły strzałkowej II**

I.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość Sztuk	Cena jednostkowa netto [zł/op]	Wartość zamówienia netto	VAT [%]	Cena jednostkowa brutto	Wartość zamówienia brutto	Nazwa handlowa Producent + nr katalogowy
1	Ostrze do piły strzałkowej z napędem akumulatorowym do piły Linvatec, rozmiar 12,5 x 90x 1,19 i 19,5 x 90x 1,20 kompatybilny z napędami firmy Linvatec	300szt						
	<b>RAZEM</b>							

.....  
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy*

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 44 – Frezy diamentowe**

I.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość Sztuk	Cena jednostkowa netto [zł/op]	Wartość zamówienia netto	VAT [%]	Cena jednostkowa brutto	Wartość zamówienia brutto	Nazwa handlowa Producent + nr katalogowy
1	Frezy diamentowe do kątncy wiertarki Anspach, średnica 5mm	120szt						
2	Frezy diamentowe do kątncy wiertarki Anspach, średnica 4mm	75szt						
3	Frezy metalowe do kątncy wiertarki Anspach, średnica 5mm	10szt						
4	Frezy metalowe do kątncy wiertarki Anspach, średnica 4mm	10szt						
5	Frezy metalowe do kątncy wiertarki Anspach, średnica 3mm	10szt						
6	Frezy diamentowe do kątncy wiertarki Anspach, średnica 3mm	20szt						
	<b>RAZEM</b>							

.....  
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy*

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 45 – Zestawy do transfuzji wymiennej dla noworodków**

I.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość zamówienia netto	VAT [%]	Cena jednostkowa brutto	Wartość zamówienia brutto	Producent + nr katalogowy
1	Zestaw do transfuzji wymiennej u noworodków składający się z:  1. Catheter PCV FG 05 – 1 szt. 2. Catheter PCV FG 07 – 1 szt. 3. Strzykawka luer 20 cm – 2 szt. 4. Strzykawka luer 10 cm – 1 szt. 5. Aparat toczący krew z kranikiem 6. Worek odpływowy do krwi 7. Zestaw gazików jałowych do opatrunku 8. Tabela wymiany krwi (pobierania i podawania) 9. Igła 5/10G 25 – 1 szt. 10. 1 para rękawiczek lateksowych.	5 zestawów						
	<b>RAZEM</b>							

.....  
 Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela  
 Wykonawcy

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 46- Sensor przepływu**

l.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość Sztuk	Cena jednostkowa netto [zł/op]	Wartość zamówienia netto	VAT [%]	Cena jednostkowa brutto	Wartość zamówienia brutto	Nazwa handlowa Producent + nr katalogowy
1	Sensor przepływu wielorazowy do pomiaru przepływu powietrza wdechowo-wydechowy 0-180l/min do respiratorów Hamilton, przewody do konektorów o różnych kolorach	40						
2	Sensor przepływu jednorazowy do pomiaru przepływu powietrza wdechowo-wydechowy 0-180l/min do respiratorów Hamilton, przewody do konektorów o różnych kolorach	150						
<b>RAZEM</b>								

.....  
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy*

## FORMULARZ CENOWY

**Pakiet 47- Szczotki chirurgiczne**

l.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość Sztuk	Cena jednostkowa netto [zł/op]	Wartość zamówienia netto	VAT [%]	Cena jednostkowa brutto	Wartość zamówienia brutto	Nazwa handlowa Producent + nr katalogowy
1	Szczotki do chirurgicznego mycia rąk nasączone 4%chlorheksydyną z pilniczkiem do paznokci, jedna strona gąbka, druga szczoteczka. Jednorazowe, sterylne , pakowane w zbiorczym opakowaniu po 10 szt.	500						
	<b>RAZEM</b>							

.....  
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy*

## FORMULARZ CENOWY

### Pakiet 48- Higieniczne pokrycie na stół operacyjny

l.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jednostkowa netto [zł/op]	Wartość zamówienia netto	VAT [%]	Cena jednostkowa brutto	Wartość zamówienia brutto	Nazwa handlowa Producent + nr katalogowy
1	Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok; mocnego nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i super chłonnego barierowego rdzenia (51cmx228,6cm, absorpcja 400ml) o wymiarach min. 101,6cmx228,6cm.	63op (1op-8szt)						
	<b>RAZEM</b>							

.....  
*Data, podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela Wykonawcy*

.....  
(pieczęć Wykonawcy)

## Oświadczenie

Przystępując do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na:

**„Dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku do Szpitala Praskiego p.w.  
Przemienienia Pańskiego w Warszawie”**

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.), dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....  
*Podpis(y) osoby (osób) wskazanych w dokumencie  
uprawnającym do występowania w obrocie prawnym  
lub posiadających pełnomocnictwo.*

# Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

**„Dostawę artykułów medycznych jednorazowego użytku do Szpitala Praskiego p.w.  
Przemienienia Pańskiego w Warszawie”**

oświadczamy, że nie istnieją podstawy do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

.....  
*Podpis(y) osoby (osób) wskazanych w dokumencie  
uprawnającym do występowania w obrocie prawnym  
lub posiadających pełnomocnictwo.*

**WYKAZ DOSTAW**

Nazwa Wykonawcy .....

Adres Wykonawcy .....

Numer telefonu .....

Numer teleksu / fax .....

<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>Wartość zamówienia</b>	<b>Odbiorca</b>	<b>Data wykonania zamówienia</b>
<b>-1-</b>	<b>-2-</b>	<b>-3-</b>	<b>-4-</b>

do wykazu należy dołączyć referencje, potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia

.....  
*Podpis(y) osoby, osób wskazanych  
w dokumencie uprawniającym do  
występowania w obrocie prawnym lub  
posiadających pełnomocnictwo.*

## OŚWIADCZENIE

Nazwa Wykonawcy .....

Adres Wykonawcy .....

Numer telefonu .....

Numer teleksu / fax ....

Oświadczam, że do wykonania przedmiotu zamówienia użyję produktów posiadających świadectwa dopuszczające do stosowania w Polsce /certyfikat CE/ oraz świadectwo rejestracji wydane przez Ministra Zdrowia lub równoważne.

Oświadczam także, iż na każde żądanie Zamawiającego przedstawię dokumenty potwierdzające powyższe oświadczenie.

.....  
*Podpis(y) osoby (osób) wskazanych w dokumencie uprawniającym  
do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo*

## Umowa nr ..../2011 - PROJEKT

Zawarta w dniu ...-...- 2011 r. w Warszawie pomiędzy:

**Szpitałem Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Warszawie**, Al. Solidarności 67, 03-401 Warszawa, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000142972, posiadającym Regon 012298823, NIP 113-13-35-374,

reprezentowanym przez:

Pawła Obermeyera – Dyrektora Szpitala

zwanym dalej „**Zamawiającym**”,

a:

..... z siedzibą w ..... (kod .....) przy ul. ...., zarejestrowaną w ..... dla ..... w ....., ..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem ....., Regon: ....., NIP: .....,

reprezentowanym przez:

..... – .....

zwanym dalej „**Wykonawcą**”

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (ZP-21/11) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) została zawarta umowa o następującej treści:

### § 1

#### PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego **artykułów medycznych jednorazowego użytku (Pakiet nr .... - .....,)** których szczegółowy rodzaj, asortyment i ceny jednostkowe netto określa formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że dostarczany przez niego sprzęt i urządzenia medyczne są urządzeniami nowymi, dobrej jakości, spełniają wszystkie normy PN, posiadają odpowiednio wymagane świadectwa dopuszczenia wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE, oraz są zgodne z zamówieniem Zamawiającego.
3. Strony ustalają, że opakowania jednostkowe oraz zbiorcze przedmiotu umowy będą oznaczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie w Polsce przepisami.

### § 2

#### WARTOŚĆ UMOWY

1. Strony uzgadniają, że wartość umowy wynosi: ..... zł netto (słownie: .....), plus ..% podatku VAT, tj. .... zł (słownie: .....), co stanowi **kwotę brutto ..... zł** (słownie: .....).
2. Wartość umowy obliczono przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w załączniku do niniejszej umowy.

3. W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z wytworzeniem i dostawą towaru loco siedziba Zamawiającego (transport zagraniczny i krajowy, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie towaru za granicą i w kraju do czasu przekazania go Zamawiającemu, koszt załadunku i rozładunku u Zamawiającego, koszt odprawy celnej, cło, podatek VAT itp.).
4. Cena jednostkowa brutto może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia innej stawki podatku VAT, dokonanej w oparciu o zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego. W pozostałych przypadkach ewentualny koszt naliczania wyższej stawki VAT leży po stronie Wykonawcy, który odpowiednio zmniejszy cenę jednostkową netto tak, aby cena jednostkowa brutto pozostała stała.

### § 3

#### DOSTAWA

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu umowy sukcesywnie przez 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot umowy Zamawiającemu w ciągu .....dni roboczych (maksymalnie 3 dni roboczych) od chwili złożenia zamówienia (pisemnie, fax., e-mailem), z zastrzeżeniem ust. 3. Wykonawca zobowiązuje się potwierdzać fakt otrzymania zamówienia.
3. W szczególnych przypadkach zdeterminowanych potrzebą Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do dostawy dostarczać przedmiot umowy w ciągu 48 godzin od zgłoszenia zamówienia.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach spowodowanych sytuacją, której Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili udzielenia zamówienia, przedmiot zamówienia może być zrealizowany w mniejszym zakresie, przy uwzględnieniu, iż zmniejszenie ilości zamówionego asortymentu nie przekroczy 30%.
5. Jako termin realizacji dostawy rozumie się datę złożenia podpisu na protokole odbioru dostawy przez osobę upoważnioną do odbioru ze strony Zamawiającego.
6. Strony ustalają, że miejsce dostaw realizowanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego będzie siedziba Zamawiającego, magazyn Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego w Warszawie, bud. "B".
7. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do składania zamówień, o których mowa w ust.2 jest kierownik działu ..... lub osoby przez niego upoważnione.
8. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do odbioru dostaw realizowanych przez Wykonawcę jest kierownik ..... lub osoby przez niego upoważnione.
9. Każdorazowe dostarczenie przedmiotu zamówienia winno zawierać:
  - a) ulotki w języku polskim, zawierające, wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje,
  - b) instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania i przechowywania przedmiotu umowy.
10. Zamawiający obowiązany jest dokonać sprawdzenia ilościowego i jakościowego materiałów. W przypadku dostarczenia artykułów niezgodnie z zamówieniem powiadamia o tym fakcie Wykonawcę, telefonicznie lub faksem.
11. Wykonawca odpowiada za jakość dostarczonych artykułów. W przypadku dostarczenia artykułów uszkodzonych lub nie zgodnych z umową, zobowiązany jest do ich wymiany na własny koszt w terminie 72 godzin od powzięcia o tym wiadomości. Jeżeli wyznaczony termin wymiany jest dniem wolnym od pracy wymiana zostanie zrealizowana pierwszego dnia roboczego następującego po wyznaczonym dniu.

#### § 4

#### WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Płatność będzie realizowana każdorazowo po dostawie przedmiotu umowy do Zamawiającego, w terminie .... (min.30 dni) od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na konto podane na fakturze.
2. Każdorazowa dostawa przedmiotu umowy dokumentowana będzie dowodem WZ zawierającym numer realizowanego zamówienia, wystawionym w sposób umożliwiający pełną identyfikację pod względem ilościowym i jakościowym przedmiotu umowy, dokonywaną przez Zamawiającego
3. Z chwilą podpisania dowodu WZ przez przedstawiciela Zamawiającego wszelkie prawa w stosunku do realizowanego przedmiotu umowy, a także wszelkie korzyści i ciężary związane ze zrealizowanym przedmiotem umowy przechodzą na Zamawiającego.
4. Strony ustalają, że faktura zbiorcza wystawiana najpóźniej na koniec każdego miesiąca. Faktura musi zawierać niezależnie od kopii dowodów WZ załącznik w formie i formacie uzgodnionym między Stronami, w którym będą wyszczególnione wszystkie dostawy zrealizowane w okresie rozliczeniowym
5. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Wykonawcę na podstawie podpisanego przez obie Strony protokołu odbiorczego zawierającego zestawienie ilościowe.
6. Strony za dzień zapłaty określają dzień złożenia dyspozycji przelewu w Banku przez Zamawiającego na kwotę należną Wykonawcy.

#### § 5

#### GWARANCJA

1. Zamawiający zastrzega, że dostarczony przez Wykonawcę przedmiot umowy musi mieć określoną datę końca okresu jego przydatności do stosowania.
2. Okres przydatności do stosowania nie może być krótszy niż ..... miesięcy (min 12 miesięcy) od daty dostawy do Zamawiającego.
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ..... miesięcy (min 12 miesięcy), że towar jest dobrej jakości i wolny od wad, a niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny. W razie stwierdzenia wady przedmiotu umowy w okresie gwarancyjnym, Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnej wymiany wadliwego towaru na wolny od wad – w terminie .... dni (max 3 dni) od otrzymania reklamacji. Dostarczenie towaru wolnego od wad nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. W razie odrzucenia reklamacji na wady przedmiotu umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może zażądać przeprowadzenia ekspertyzy przez właściwego rzeczoznawcę.
5. Odrzucenie przez Wykonawcę reklamacji, o której mowa w ust.4 upoważnia Zamawiającego, do zasięgnięcia opinii lub ekspertyzy właściwego podmiotu lub skierowania sprawy celem rozstrzygnięcia przez sąd. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem opinii lub ekspertyzy ponosi Wykonawca.
6. Od daty potwierdzenia przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe na skutek niewłaściwego postępowania Zamawiającego, a w szczególności postępowania niezgodnego z instrukcją producenta.
7. Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany uszkodzonego urządzenia na nowe, wolne od wad w przypadku trzech napraw tego samego elementu lub trzykrotnego usunięcia tego samego błędu. W każdym przypadku termin naprawy nie może przekroczyć 4 dni.
8. Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.
9. Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego

## **§ 6**

### **KARY UMOWNE I ODSETKI**

1. Strony uzgadniają, że przypadku gdy Wykonawca opóźni się dostarczeniem przedmiotu umowy do Zamawiającego w terminach określonych w §3 ust. 1-3, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 0,1% wartości opóźnionej dostawy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
2. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy z winy Wykonawcy, bądź odstąpienia Zamawiającego z przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy.
3. W przypadku złożenia przez Zamawiającego reklamacji i przyjęcia jej przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto towarów podlegających reklamacji, za każdy w/w przypadek
4. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli Wykonawca nie wykonuje, bądź nienależyście wykonuje zobowiązania wynikające z umowy, a powstała z tego tytułu szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.

## **§ 7**

### **ZAKUPY INTERWENCYJNE**

1. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy lub dostawa nie nastąpi w terminie określonym w § 3 ust. 2 i lub 3 umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy.
2. W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu umowy oraz wartość umowy o wielkość tego zakupu.
3. W przypadku zakupu interwencyjnego Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu Zamawiającemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną dostawy ustaloną niniejszą umową.

## **§ 8**

### **ZMIANA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w poniższym zakresie:
  - 1) zwiększenie lub zmniejszenie ilości asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, bez konieczności zmiany wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
  - 2) zmiany ceny jednostkowej brutto poszczególnego asortymentu, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy, w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy,
  - 3) zakupu towaru o tych samych parametrach lecz niższej cenie jeżeli nastąpi zmiana ceny producenta lub zostanie dopuszczony nowy, równoważny produkt o niższej cenie,
  - 4) wydłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 3 ust.1 niniejszej umowy, z chwilą niewykorzystania przez Zamawiającego wartości umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
  - 5) zmiany terminu realizacji umowy, jej wartości oraz zwiększenie ilości przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności powyższe uzasadniających niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego,
  - 6) zmiany ilości przedmiotu umowy pomiędzy poszczególnymi pozycjami przedmiotu zamówienia, określonymi w załączniku nr 1 do umowy.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

## **§ 9**

### **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu znaku towarowego lub praw patentowych dotyczących przedmiotu umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca.
2. Strony ustalają, że ewentualne spory, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą polubownie, na drodze wzajemnych negocjacji.
3. Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, wynikłe w związku albo na podstawie niniejszej umowy, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku z propozycją ugodową drugiej Stronie, będą rozstrzygane przez Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od daty jej zawarcia.
5. Prawa i obowiązki Stron określone i wynikające z niniejszej umowy, w tym cesja wierzytelności, nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony ani regulowane w drodze kompensaty.
6. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące przedmiotu zamówienia.
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

Zał. nr 1: Formularz cenowy